

Led	Sortskode	Sort	Udbytte					Dyrkningsegenskaber (observations-parceller)										Kvalitetsegenskaber														
			hkg/ha korrigeret til 85 % tørstof					Pct. dækning					Skala: 0-10					Karakter: 1-9					Kerne kvalitet					Foder kvalitet				
			Abildgård	Sejlet	Søllested	Gns.	FHT	Bladplet	Bygrust	Meldug	Skoldplet	Ramularia	Strå længde, cm	Modning, dato	Neckrækning, strå	Neckrækning, aks	Bladplet	Bygrust	Meldug	Skoldplet	Ramularia	Neckrækning, strå	Neckrækning, aks	Kornvægt, mg pr. korn	Rumvægt, g pr. liter	Proteinindhold, pct	Sortering, pct, kerner > 2,5 mm	Sortering, pct, kerner > 2,8 mm	FESv pr. hkg	FESo pr. hkg	EFOSvin	EFOSi
		Antal fs.				3	3	5	6	5	2	5	4	4	5	4	5	6	5	2	5	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1	9003	Blanding	86.7	96.3	92.3	91.8	100	1.2	24	0.0	1.0	13.0	69	31/7	2.6	2.8	4	8	1	3	4	4	4	47.9	672	9.3	94.9	81.8	106.6	106.0	84.4	81.1
3	27524	KWS Irina	84.7	91.8	86.5	87.7	96	0	26	0.0	0.1	11.0	68	1/8	1.0	0.8	1	9	1	1	4	2	2	47.8	655	9.4	96.4	89.0				
4	28037	RGT Planet	90.8	101.8	92.5	95.0	103	15	20	0.0	13.0	8.0	78	30/7	2.2	0.8	7	7	1	7	4	4	2	53.7	688	9.4	97.5	90.3				
5	28159	Scholar	88.6	98.8	91.9	93.1	101	0	1.2	0.0	0.3	3.0	68	31/7	1.4	2.0	1	2	1	2	3	3	4	42.1	681	9.3	94.3	80.8				
6	29674	Flair	87.5	95.9	89.1	90.8	99	0	23	0.0	0.0	16.0	67	31/7	1.4	0.8	1	8	1	1	5	3	2	48.3	671	9.4	95.4	81.4				
7	29720	Laureate	85.6	101.1	92.5	93.1	101	0.2	16	0.0	3.0	6.0	67	30/7	0.8	1.0	2	6	1	4	4	2	2	51.3	660	9.5	97.2	91.2				
8	30403	Prospect	90.9	96.3	90.5	92.6	101	0.6	21	0.0	0.5	8.0	71	3/8	0.4	1.0	3	8	1	2	4	2	2	46.7	674	9.7	95.7	87.7				
9	31040	Feedway	82.7	93.4	93.3	89.8	98	0	13	0.0	1.0	18.0	69	28/7	4.0	2.8	1	6	1	3	5	4	4	48.1	674	9.8	94.6	79.0				
10	31136	Focus	81.9	92.0	90.7	88.2	96	0	8	18.0	0.1	2.2	72	30/7	3.2	3.5	1	5	9	1	2	4	4	49.1	682	9.7	96.9	86.3				
11	31152	Applaus	90.1	97.7	93.4	93.7	102	2.3	21	0.0	2.5	10.0	71	30/7	2.4	0.5	4	8	1	4	4	4	2	48.1	661	9.3	95.6	83.9				
12	31886	Stairway	89.0	99.4	94.2	94.2	103	0	9	0.0	2.0	10.0	77	30/7	3.6	1.3	1	5	1	4	4	4	3	49.5	674	9.6	93.2	77.9				
13	31895	KWS Abbie	91.7	101.3	93.8	95.6	104	2	14	0.0	0.3	12.0	69	5/8	1.8	0.0	4	6	1	2	4	3	1	51.5	664	9.1	95.3	85.4				
14	32033	Wish	90.4	102.6	101.3	98.1	107	0.02	18	0.00	0.6	8.0	74	29/7	4.8	2.0	1	7	1	2	4	5	4	51.7	661	8.9	96.5	88.1				
15	32721	Skyway	90.0	101.6	94.6	95.4	104	1	29	0.0	0.5	11.0	76	1/8	3.0	0.3	4	9	1	2	4	4	2	53.4	688	9.0	98.0	91.7				
16	32755	LG Bronco	88.7	101.9	91.2	93.9	102	0	26	0.0	4.5	16.0	71	1/8	2.2	1.3	1	9	1	4	5	4	3	51.3	655	9.4	95.7	86.6				
17	32796	Firefoxx	93.2	98.3	94.1	95.2	104	0	27	0.0	0.3	10.0	70	2/8	1.0	1.8	1	9	1	2	4	2	3	54.6	666	9.0	96.8	89.5				
18	32843	Avenue	90.8	98.0	93.3	94.0	102	5	13	0.0	1.5	8.0	75	1/8	3.2	1.5	6	6	1	3	4	4	3	51.0	672	8.9	95.2	84.6				
20	33592	CB Concord	84.7	95.3	92.2	90.7	99	0	1.5	0.0	1.6	5.0	70	1/8	3.6	1.5	1	2	1	3	3	4	3	50.5	684	10.1	97.7	89.4				
21	33597	CB Score	90.3	98.6	93.2	94.0	102	0.1	18	0.0	2.5	0.8	72	3/8	1.4	1.3	1	7	1	4	1	3	3	50.5	667	9.3	97.7	91.6				
22	33645	SY Tungsten	88.9	102.4	98.4	96.6	105	0.6	13	0.0	10.0	17.0	70	31/7	2.8	0.0	3	6	1	6	5	4	1	53.1	673	9.2	95.6	82.7				
23	33646	SY Solar	90.3	96.8	91.8	93.0	101	0	23	0.0	6.0	8.0	71	2/8	2.2	0.0	1	8	1	5	4	4	1	51.1	663	9.1	96.5	88.6				
25	34359	KWS Thalix AA	89.8	94.6	94.0	92.8	101	11	20	0.0	0.5	1.4	73	30/7	3.0	0.8	7	7	1	2	2	4	2	48.5	674	9.5	96.2	86.3				
26	34362	KWS Premis	87.7	95.1	94.5	92.4	101	2	18	0.0	0.1	7.0	68	31/7	2.8	0.5	4	7	1	1	4	4	2	49.9	666	9.1	97.2	90.3				
27	34373	Blixen	91.5	98.6	97.4	95.8	104	0.1	22	0.0	4.0	11.0	69	29/7	2.4	1.8	1	8	1	4	4	4	3	50.6	657	9.3	97.0	90.7	104.7	104.7	85.2	79.7
28	34416	CB Celina	84.6	87.4	84.6	85.5	93	0	10	0.0	0.0	15.0	75	30/7	4.8	3.5	1	6	1	1	5	5	4	46.5	661	9.9	94.5	83.4				
29	34427	NOS 113.259-19	91.8	102.4	91.8	95.3	104	0.02	15	0.0	7.0	10.0	74	1/8	1.4	0.8	1	6	1	5	4	3	2	52.6	664	9.3	97.7	90.0				
30	34428	NOS 114.124-10	87.9	99.1	94.8	93.9	102	0.02	20	0.0	0.5	1.2	72	30/7	1.6	1.8	1	7	1	2	2	3	3	50.7	668	9.8	95.2	82.0				
31	34431	NOS 114.299-14	92.7	103.2	96.8	97.6	106	0	14	0.0	0.5	17.0	65	1/8	1.0	1.3	1	6	1	2	5	2	3	52.5	669	9.5	97.5	91.9				
32	34434	SY418336	90.0	104.1	92.3	95.5	104	0	12	0.0	2.6	8.0	71	2/8	0.4	0.8	1	6	1	4	4	2	2	51.8	663	9.0	97.4	90.2				
33	34455	Spinner	88.9	102.6	93.7	95.1	104	0.6	5	0.0	0.8	6.0	72	3/8	1.0	1.3	3	4	1	2	4	2	3	52.7	676	9.4	97.7	90.9				
34	34457	LG Flamenco	87.8	100.2	95.7	94.6	103	9	31	0.0	2.0	11.0	72	31/7	0.4	1.8	7	9	1	4	4	2	3	51.8	671	9.4	95.8	87.8				
35	34459	Florence	89.6	98.0	93.4	93.7	102	0.1	16	0.0	3.0	4.8	69	2/8	1.2	1.3	1	6	1	4	3	3	3	50.8	664	9.6	97.1	90.0	107.9	107.2	86.1	81.9
36	34460	Gretchen	83.9	97.1	91.5	90.8	99	0.1	12	0.0	0.1	5.0	74	3/8	0.8	0.5	1	6	1	1	3	2	2	54.3	669	10.0	97.9	93.2				

Led	Sortskode	Sort	Udbytte					Dyrkningsegenskaber (observations-parceller)										Kvalitetsegenskaber					Foderkvalitet									
			hkg/ha korrigeret til 85 % tørstof					Pct. dækning					Skala: 0-10					Karakter: 1-9					Kerne kvalitet					Foderkvalitet				
			Abildgård	Sejlet	Søllested	Gns.	FHT	Bladplet	Bygrust	Meldug	Skoldplet	Ramularia	Strå længde, cm	Modning, dato	Neckrækning, strå	Neckrækning, aks	Bladplet	Bygrust	Meldug	Skoldplet	Ramularia	Neckrækning, strå	Neckrækning, aks	Kornvægt, mg pr. korn	Rumvægt, g pr. liter	Proteinindhold, pct	Sortering, pct, kerner > 2,5 mm	Sortering, pct, kerner > 2,8 mm	FESv pr. hkg	FESo pr. hkg	EFOSsvin	EFOSi
		Antal fs.				3	3	5	6	5	2	5	4	4	5	4	5	6	5	2	5	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
37	34461	Lexy	86.2	91.6	93.1	90.3	98	0.6	26	0.0	2.8	13.0	74	2/8	1.4	0.8	3	9	1	4	4	3	2	51.2	669	9.0	95.9	85.9				
38	35174	RGT Galactic	90.0	100.4	90.7	93.7	102	0	27	0.0	0.1	8.0	75	31/7	1.8	0.8	1	9	1	1	4	3	2	52.3	665	9.0	97.1	91.6				
39	35213	KWS Curtis	92.1	100.1	93.8	95.3	104	0	19	0.0	1.6	6.0	75	3/8	0.8	0.8	1	7	1	3	4	2	2	47.5	664	9.3	95.4	84.5				
40	35214	KWS Torgis	87.4	100.4	92.5	93.4	102	0	24	0.0	2.0	10.0	74	3/8	1.2	0.5	1	8	1	4	4	3	2	53.1	654	9.2	97.8	92.0				
41	35217	SJ 204329	91.4	104.7	100.7	98.9	108	1.6	24	0.0	8.0	12.0	71	31/7	2.4	2.0	4	8	1	6	4	4	4	53.5	643	8.9	95.6	87.0	106.0	105.8	85.9	80.2
42	35219	SJ 215200	90.9	102.8	97.6	97.1	106	0	17	0.0	2.6	8.0	68	1/8	1.2	1.3	1	6	1	4	4	3	3	51.3	674	9.3	96.4	89.6				
43	35220	SJ 215364	91.0	98.8	97.2	95.7	104	0	20	0.0	2.6	15.0	71	29/7	3.8	1.3	1	7	1	4	5	4	3	53.2	674	9.5	95.9	84.9				
44	35233	SY419544	89.1	101.7	94.2	95.0	103	48	27	0.0	14.0	12.0	71	4/8	1.4	1.3	9	9	1	7	4	3	3	53.1	657	9.0	97.5	90.1				
45	35234	SY419554 AA	87.3	102.4	95.3	95.0	103	0.01	19	0.0	4.0	7.0	72	5/8	1.6	2.8	1	7	1	4	4	3	4	50.8	649	9.2	97.3	89.5				
46	35236	CB20-0937	86.0	100.4	94.0	93.5	102	0.02	36	0.0	1.6	13.0	73	3/8	1.2	1.3	1	9	1	3	4	3	3	52.2	654	9.7	96.1	87.3				
47	35254	NOS 115.043-19	90.8	104.5	96.1	97.1	106	0	8	0.0	0.5	7.0	77	1/8	1.8	2.5	1	5	1	2	4	3	4	57.4	663	9.2	97.7	92.5				
48	35256	NOS 115.134-06	91.9	99.3	95.9	95.7	104	0	25	0.0	2.8	14.0	62	3/8	0.8	1.3	1	9	1	4	4	2	3	51.7	657	9.3	95.4	84.7				
49	35257	NOS 115.165-01	85.7	101.4	93.0	93.4	102	0.2	9	0.0	1.5	11.0	73	3/8	2.2	1.5	2	5	1	3	4	4	3	52.9	660	9.5	95.9	86.9				
50	35258	NOS 115.165-07	91.0	102.2	97.6	96.9	106	1	24	0.0	13.0	4.2	72	5/8	0.2	0.3	4	8	1	7	3	2	2	50.7	647	8.9	94.2	77.8				
51	35259	NOS 115.234-01	88.1	101.0	91.7	93.6	102	0.02	9	0.0	3.0	11.0	72	3/8	0.6	0.5	1	5	1	4	4	2	2	52.4	654	9.3	97.8	89.6				
52	35269	Maronis	89.3	103.3	96.9	96.5	105	2.2	25	0.0	4.0	3.6	72	5/8	1.8	0.3	4	9	1	4	3	3	2	51.0	666	9.0	96.8	90.6				
53	35341	LGBN17002-104	85.8	101.1	94.2	93.7	102	10	2.7	0.0	2.5	0.8	75	3/8	1.2	0.0	7	2	1	4	1	3	1	55.0	676	9.3	98.7	94.6				
54	35342	LG Bolero	91.6	101.2	94.3	95.7	104	1.2	32	0.0	5.0	8.0	75	2/8	2.4	1.3	4	9	1	5	4	4	3	51.8	677	9.7	97.1	88.8				
55	35942	RP21032	85.8	98.7	89.2	91.2	99	6	20	0.0	6.0	11.0	72	4/8	1.2	0.8	6	7	1	5	4	3	2	47.8	680	9.4	96.5	86.8				
56	35943	RP21034	85.7	98.3	89.6	91.2	99	0	9	0.0	13.0	12.0	73	2/8	2.6	1.0	1	5	1	7	4	4	2	54.0	659	9.4	97.1	90.2				
57	35969	SJ 216270	90.4	99.1	94.7	94.7	103	2	1.9	0.0	4.0	3.5	71	4/8	1.6	1.3	4	2	1	4	3	3	3	48.6	668	9.2	96.6	88.0				
58	35970	SJ 216304	88.5	97.4	95.7	93.9	102	0	9	0.0	1.5	11.0	71	1/8	2.2	2.0	1	5	1	3	4	4	4	50.6	648	9.6	95.7	84.6				
59	35971	SJ 227121	93.1	101.3	97.8	97.4	106	4	14	0.0	0.5	11.0	72	2/8	2.8	1.5	5	6	1	2	4	4	3	49.9	668	9.4	95.3	82.1				
60	35972	SJ 227170	93.1	104.2	100.0	99.1	108	0	15	0.0	10.0	9.0	69	3/8	2.2	2.0	1	6	1	6	4	4	4	52.6	671	9.8	96.5	88.4				
61	35973	SJ 227354	90.1	98.1	93.5	93.9	102	0	14	0.0	0.1	13.0	71	3/8	2.8	2.5	1	6	1	1	4	4	4	52.0	667	9.2	96.4	89.4				
62	35974	SJ 227578	90.3	101.8	97.9	96.7	105	26	1	1.6	6.0	1.2	77	1/8	2.4	2.8	8	2	4	5	2	4	4	52.9	675	9.5	96.5	87.9				
63	35978	SC 70506X	88.4	100.1	93.1	93.9	102	0.1	28	0.0	3.0	8.0	76	3/8	1.0	0.5	1	9	1	4	4	2	2	54.0	663	8.7	97.4	91.8				
64	36017	NORD 21/1118	90.5	97.6	96.0	94.7	103	0.02	29	0.0	4.0	10.0	72	2/8	1.4	0.3	1	9	1	4	4	3	2	55.5	664	9.0	96.3	89.3				
65	36019	NOS 116.006-08	90.9	95.3	89.8	92.0	100	8	9	17.0	0.8	4.8	76	2/8	0.6	1.0	7	5	9	2	3	2	2	48.7	697	9.6	97.4	90.5				
66	36020	NOS 116.087-03	90.5	94.1	93.4	92.7	101	0.1	20	11.0	0.1	22.0	71	31/7	3.2	1.8	1	7	7	1	6	4	3	49.6	670	9.5	97.3	90.8				
67	36021	NOS 116.106-08	90.8	97.7	96.9	95.1	104	1	26	0.0	26.0	4.2	70	1/8	2.2	1.0	4	9	1	8	3	4	2	54.4	660	9.1	97.2	88.9				
68	36022	NOS 116.109-10	89.5	96.3	93.9	93.2	102	0	18	0.0	4.0	11.0	74	2/8	3.2	2.0	1	7	1	4	4	4	4	53.4	656	9.3	97.0	90.2				
69	36023	NOS 116.192-13	90.0	96.6	91.3	92.6	101	0	21	0.0	5.0	9.0	69	29/7	1.8	1.5	1	8	1	5	4	3	3	48.0	663	9.4	94.7	81.4				

Led	Sortskode	Sort	Udbytte					Dyrkningssegenskaber (observations-parceller)										Kvalitetsegenskaber					Foderkvalitet									
			hkg/ha korrigeret til 85 % tørstof					Pct. dækning					Skala: 0-10					Karakter: 1-9					Kerne kvalitet					Foderkvalitet				
			Abildgård	Sejet	Søllested	Gns.	FHT	Bladplet	Bygrust	Meldug	Skoldplet	Ramularia	Strå længde, cm	Modning, dato	Neckrækning, strå	Neckrækning, aks	Bladplet	Bygrust	Meldug	Skoldplet	Ramularia	Neckrækning, strå	Neckrækning, aks	Kornvægt, mg pr. korn	Rumvægt, g pr. liter	Proteinindhold, pct	Sortering, pct, kerner > 2,5 mm	Sortering, pct, kerner > 2,8 mm	FEsv pr. hkg	FEso pr. hkg	EFOSsvin	EFOSi
		Antal fs.				3	3	5	6	5	2	5	4	4	5	4	5	6	5	2	5	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
70	36024	NOS 116.247-04	89.3	101.9	97.6	96.3	105	0	18	0.0	4.0	14.0	70	3/8	1.4	3.5	1	7	1	4	4	3	4	55.9	660	9.5	96.5	89.7				
71	36029	LG Aquarius	90.5	100.2	96.2	95.6	104	0	35	0.0	4.0	24.0	71	1/8	1.4	1.8	1	9	1	4	6	3	3	47.9	668	9.3	96.1	85.2				
72	36050	KWS Falkis	90.3	98.5	92.0	93.6	102	0	0.8	0.0	0.3	6.0	67	1/8	0.6	1.3	1	1	1	2	4	2	3	53.2	673	9.6	97.6	90.6				
73	36051	KWS Emris	89.1	96.6	95.1	93.6	102	0	29	0.0	2.5	4.4	71	31/7	3.6	1.3	1	9	1	4	3	4	3	51.6	674	9.1	97.0	89.4				
74	36052	KWS 19/2658	87.7	100.4	91.1	93.1	101	4	8	0.0	0.0	16.0	73	2/8	1.8	1.8	5	5	1	1	5	3	3	54.0	693	9.5	97.5	89.3				
75	36053	KWS Teegis	82.7	91.3	91.9	88.6	97	0.2	1.6	0.0	2.6	8.0	79	31/7	4.4	2.5	2	2	1	4	4	4	4	49.5	670	9.2	95.6	87.7				
76	36054	KWS Zeddis	86.5	100.5	94.4	93.8	102	3	15	0.0	13.0	5.0	75	1/8	3.0	2.8	5	6	1	7	3	4	4	51.2	682	9.3	97.5	90.1				
77	36055	KWS Nelis	92.8	97.9	94.6	95.1	104	0	13	0.0	8.0	10.0	71	2/8	1.6	2.3	1	6	1	6	4	3	4	50.8	675	9.2	96.5	89.3				
78	36060	SC 140-11	88.4	95.0	90.2	91.2	99	21	6	29.0	1.5	3.0	73	2/8	1.8	0.8	8	4	9	3	3	3	2	50.5	657	9.6	97.5	90.9				
79	36070	CB20-0954A	89.0	99.9	94.4	94.4	103	0.7	27	0.0	1.0	14.0	71	3/8	2.0	1.5	3	9	1	3	4	4	3	52.3	672	9.3	96.0	87.6				
80	36071	CB20-0954B	85.0	97.9	92.0	91.6	100	0.2	26	0.0	2.5	14.0	70	3/8	1.4	1.3	2	9	1	4	4	3	3	53.1	665	9.8	95.2	84.8				
81	36072	CB21-5014	89.4	96.2	93.6	93.1	101	3.2	26	0.0	7.0	12.0	73	2/8	3.4	2.0	5	9	1	5	4	4	4	53.3	668	9.4	97.2	90.1				
82	36073	CB21-5019	88.1	99.9	89.9	92.6	101	2.2	11	0.0	0.1	8.0	77	1/8	3.4	2.0	4	6	1	1	4	4	4	51.8	674	9.7	97.5	91.9				
83	36074	CB21-5020	85.6	92.3	92.9	90.3	98	12	21	0.0	0.5	8.0	71	31/7	5.0	2.8	7	8	1	2	4	5	4	44.5	658	9.4	95.4	84.8				
84	36075	CB21-6001	86.5	94.8	90.5	90.6	99	12	11	0.0	0.1	8.0	73	30/7	1.0	2.3	7	6	1	1	4	2	4	51.2	675	9.7	97.0	90.5				
85	36076	CB21-7001	86.4	95.4	89.7	90.5	99	2.8	18	0.0	1.5	8.0	69	1/8	1.6	1.0	5	7	1	3	4	3	2	52.4	692	9.6	98.2	91.6				
86	36115	LGBN17223-01	88.6	95.0	95.6	93.1	101	38	19	0.0	10.0	12.0	70	30/7	4.4	1.5	9	7	1	6	4	4	3	49.5	669	9.5	95.8	86.8				
87	36116	Winston	88.2	102.9	91.4	94.2	103	0	25	0.0	8.0	6.0	76	2/8	1.4	0.8	1	9	1	6	4	3	2	54.3	671	9.3	97.9	92.9				
88	36117	Br14171z21	81.7	100.0	93.6	91.8	100	7	19	0.0	2.5	10.0	75	2/8	1.6	1.5	6	7	1	4	4	3	3	51.1	678	9.2	96.0	85.7				
89	36120	SY419542	92.9	100.4	93.8	95.7	104	0.02	29	0.0	5.0	9.0	73	1/8	2.0	2.8	1	9	1	5	4	4	4	53.3	657	8.7	97.1	90.8				
90	36121	SY419626	88.7	95.2	89.0	91.0	99	0.2	26	0.0	1.5	16.0	74	30/7	1.4	2.5	2	9	1	3	5	3	4	53.7	673	9.3	97.2	91.8				
		LSD 0.05	4.3	3.3	3.0	2.1	2																									
		GNS UDBYTTE	88.8	98.7	93.6																											

Udbytte i åkøha korrigeret til 85 % tærstof

Aktidnr	Salid	Salidnr	Ons	Rakkefølge				
107	Firebox	109 SJ 204329	110 Wish	108 SJ 227170				
107	SJ 227121	109 NOS 115.043-19	109 SJ 204329	108 SJ 204329				
107	SJ 227170	108 SJ 227170	107 Wish	107 Wish				
107	SY418336	108 SY418336	107 SY Tunsten	106 NOS 114.299-14				
107	KWS Nells	107 Maronis	106 SJ 227578	106 SJ 227121				
107	NOS 114.299-14	107 NOS 114.299-14	105 SJ 227121	105 NOS 115.043-19				
106	KWS Curtis	107 Winston	106 SJ 215200	106 SJ 215200				
106	NOS 115.134-06	107 SJ 215200	106 NOS 115.165-07	106 NOS 115.165-07				
106	NOS 113.259-19	107 Wish	105 NOS 116.247-04	105 SJ 227578				
106	KWS Abbie	107 Sonner	106 Bliwen	105 SY Tunsten				
106	LG Bolero	106 SY Tunsten	105 SJ 215364	105 Maronis				
106	Bliwen	106 NOS 113.259-19	105 Maronis	105 NOS 116.247-04				
105	SJ 204329	105 SY419544 AA	105 NOS 116.106-08	104 Bliwen				
105	SJ 215364	106 NOS 115.165-07	105 NOS 114.299-14	104 NOS 115.134-06				
105	NOS 115.165-07	106 NOS 115.165-07	104 NOS 115.134-06	104 LG Bolero				
105	Prospert	106 NOS 116.247-04	104 NOS 115.043-19	104 LG Bolero				
105	SJ 215200	106 RGT Planet	104 NORD 211118	104 SJ 215364				
105	NOS 116.106-08	106 SJ 227578	104 NOS 115.134-06	104 LG Aquarius				
105	RGT Planet	106 SY419544	104 LG Flamenco	104 KWS Abbie				
105	NOS 115.043-19	106 Showey	104 SJ 216304	104 SY418336				
105	Avenue	106 NOS 115.165-01	104 LGBN17223-01	104 Showey				
105	NOS 116.106-08	106 KWS Abbae	103 SY419544 AA	104 NOS 113.259-19				
104	NORD 211118	105 SJ 227121	103 KWS Emnis	104 KWS Curtis				
104	KWS Thais AA	106 LG Bolero	103 NOS 114.124-10	104 Firebox				
104	NOS 116.087-03	105 Laureate	103 SJ 216270	104 NOS 116.106-08				
104	Wish	105 LGBN17002-104	102 Showey	104 KWS Nells				
104	SJ 216270	106 NOS 115.234-01	102 KWS Nells	104 Sonner				
104	CB Score	104 KWS Zeddis	102 KWS Premis	103 RGT Planet				
104	SY Solar	104 RGT Galactic	102 KWS Zeddis	103 SY419544				
104	SJ 227578	104 KWS Tonis	102 CB20-0954A	103 SY419544 AA				
104	KWS Fakis	104 CB20-0937	102 LG Bolero	103 SJ 216270				
104	Apollus	104 KWS 192658	102 Showey	103 NORD 211118				
104	SJ 227578	104 SY419544	102 LG Flamenco	103 LG Flamenco				
104	Showey	104 LG Flamenco	102 LGBN17002-104	103 CB20-0954A				
104	SY418336	104 LG Aquarius	102 Firebox	103 Showey				
104	RGT Galactic	104 KWS Curtis	102 KWS Thais AA	103 Winston				
104	NOS 116.192-13	104 SC 70506X	102 CB20-0937	102 CB Score				
104	KWS Thais AA	104 B1417121	102 NOS 116.109-10	102 Avenue				
103	Florence	104 CB20-0954A	102 KWS Abbae	102 LG Bronco				
103	NOS 116.109-10	104 CB21-5019	102 KWS Curtis	102 NOS 114.124-10				
103	CB21-5014	103 Showey	102 SY419544	102 SJ 227578				
103	Maronis	103 NOS 115.134-06	102 Sonner	102 SJ 216304				
103	NOS 116.247-04	103 NOS 114.124-10	101 CB21-5014	102 SC 70506X				
103	SY419544	103 SJ 216270	101 B1417121	102 KWS Zeddis				
103	KWS Emnis	103 Scholar	101 SJ 227354	102 Apollus				
103	Showey	103 SJ 215364	101 Apollus	102 RGT Galactic				
103	CB20-0954A	102 RGT Galactic	101 Florence	102 LGBN17002-104				
103	SY Tunsten	102 CB Score	101 NOS 116.087-03	102 Florence				
103	Sonner	102 Bliwen	101 Feedway	102 NOS 115.234-01				
103	LG Bronco	102 KWS Fakis	101 Avenue	102 KWS Fakis				
102	SY419544	102 Firebox	101 CB Score	102 KWS Emnis				
102	Scholar	102 RGT Planet	101 Levy	102 CB20-0937				
102	LGBN17223-01	102 RGT Planet	101 SC 70506X	102 KWS Tonis				
102	SJ 216304	102 Avenue	101 NOS 115.165-01	102 NOS 115.165-01				
102	SC 70506X	102 Florence	101 CB21-5020	102 NOS 116.109-10				
102	SC 140-11	102 KWS Nells	101 RGT Planet	101 Scholar				
102	Winston	102 CB20-0954B	100 Laureate	101 Laureate				
102	NOS 115.234-01	101 Apollus	100 KWS Tonis	101 KWS 192658				
102	CB21-5019	101 NOS 116.106-08	99.3 Blandiq	101 CB21-5014				
101	NOS 114.124-10	101 NORD 211118	100 SY418336	101 LGBN17223-01				
101	LG Flamenco	101 SJ 216304	100 CB Concord	101 SY Solar				
101	KWS Premis	101 Grelchen	100 KWS Fakis	101 KWS Thais AA				
101	SY Solar	101 SY Solar	100 CB20-0954B	101 NOS 116.087-03				
101	Flair	100 NOS 116.192-13	100 Scholar	101 CB21-5019				
101	KWS Tonis	100 KWS Emnis	100 KWS Teeds	101 NOS 116.192-13				
101	SY419544 AA	96.3 Blandiq	99 SY Solar	101 Prospert				
96.7 Blandiq	100 Prospert	99 NOS 113.259-19	101 KWS Premis	99				
99	LGBN17002-104	99 NOS 116.206-08	99 KWS 192658	99 SC 140-11				
99	RGT Planet	99 SY419544	99 RGT Planet	99 RGT Planet				
99	NOS 115.165-01	99 KWS Premis	98 RGT Galactic	99 SY419526				
99	RGT Planet	99 SC 140-11	98 Prospert	99 Flair				
99	Laureate	99 LGBN17223-01	98 CB21-6001	99 Grelchen				
99	CB21-5020	98 CB21-6001	98 SC 140-11	99 CB Concord				
99	CB20-0954B	98 KWS Thais AA	97 CB21-5019	99 CB21-6001				
98	KWS Inna	98 NOS 116.087-03	97 NOS 116.006-08	99 CB21-7001				
98	CB Concord	97 Feedway	97 CB21-7001	98 Levy				
98	CB Celina	97 CB21-5020	97 RPT2034	98 CB21-5020				
97	Grelchen	96 Focus	97 RPT2032	98 Feedway				
96	Feedway	95 KWS Inna	97 Flair	97 KWS Teeds				
95	KWS Teeds	95 Levy	96 SY419526	96 Focus				
94	Focus	95 KWS Teeds	94 KWS Inna	96 KWS Inna				
94	B1417121	91 CB Celina	92 CB Celina	93 CB Celina				
5	LSD 0.05	4	LSD 0.05	3	LSD 0.05	2	LSD 0.05	68

81.1

79.7

81.9

80.2

Translations

Afgrødehøjde	<i>Crop height</i>	Standardkvalitet	<i>Standard quality</i>
Blomstring	<i>Flowering</i>	Stivelsesindhold	<i>Starch content</i>
Blødgøring	<i>Softening</i>	Strå længde, cm	<i>Straw length</i>
Brunrust	<i>Brown rust (Puccinia recondita)</i>	Udbytte	<i>Yield</i>
Brødhøjde	<i>Bread height</i>	Vandoptagelse	<i>Water absorption</i>
Brødvolumen	<i>Bread volume</i>		
Bygrust	<i>Barley Rust (Puccinia hordei)</i>		
Dyrkningsegenskaber	<i>Agronomic traits</i>		
EFOSi	<i>Enzyme digestible organic matter at ileum</i>		
EFOSsvin	<i>Enzyme digestible organic matter in pigs</i>		
Erucasyre	<i>Erucic acid</i>		
FEso pr. hkg	<i>Feed units, adult pigs</i>		
FEsv pr. hkg	<i>Feed units, growing pigs</i>		
fht	<i>Index</i>		
Faldtal	<i>Falling number</i>		
Foderkvalitet	<i>Feed quality</i>		
Frøkvalitet	<i>Seed quality</i>		
Frøvægt	<i>Seed weight</i>		
Glucosinolatindhold	<i>Glucosinolate content</i>		
Gluten i kerner (14% vand)	<i>Gluten content in grains at 14 % water</i>		
Gns.	<i>Average</i>		
Gråplet/brunplet	<i>Septoria tritici/Stagonospora nodorum</i>		
Gulrust	<i>Yellow rust (Puccinia striiformis)</i>		
hkg/ha korrigeret til 85 % tørstof	<i>hkg/ha adjusted to 85% dry matter</i>		
Hvedebladplet	<i>Tan spot, DTR (Pyrenophora tritici-repentis)</i>		
Karakter	<i>Score</i>		
Kernekvalitet	<i>Grain quality</i>		
Klæbrighed	<i>Stickyness</i>		
Kornvægt, mg pr. korn	<i>Thousand kernel weight (mg/kg)</i>		
Kvalitetsegenskaber	<i>Quality traits</i>		
Led	<i>Entry</i>		
Lejesæd	<i>Lodging</i>		
Linolénsyre	<i>Linolenic acid</i>		
Linolsyre	<i>Linoleic acid</i>		
Meldug	<i>Mildew (Erysiphe graminis)</i>		
Meludbytte	<i>Flour yield</i>		
Modning, dato	<i>Ripeningdate</i>		
Nedknækning, aks	<i>Necking</i>		
Nedknækning, strå	<i>Brackling</i>		
Observations-parceller	<i>Observation-plots</i>		
Olieindhold	<i>Oil content</i>		
Oliesyre	<i>Oleic acid</i>		
Plantehøjde	<i>Plant height</i>		
Proteinindhold, pct.	<i>Protein content</i>		
Ramularia	<i>Ramularia (Ramularia collo-cygni)</i>		
Rumvægt, g pr. liter	<i>Specific weight</i>		
Sedimentation	<i>Zeleny sedimentation value</i>		
Skala	<i>Scale</i>		
Skoldplet	<i>Leaf Blotch (Rhynchosporium secalis)</i>		
Sort	<i>Variety</i>		
Sort., pct. kerner > 2,5 mm	<i>Grading, pct. kernels > 2.5 mm</i>		
Sort., pct. kerner > 2,8 mm	<i>Grading, pct. kernels > 2.8 mm</i>		
Sortskode	<i>Variety code</i>		
Stabilitet	<i>Stability</i>		

81.1

79.7

81.9

80.2