

Led	Sortskode	Sort	Kornvægt mg pr. korn						Rumvægt g pr. liter						Proteinindhold %						Gluten i kerner (14% vand) %						Faldtal, sek.						Sedimentation ml					
			Dyngby	Sejlet	Bramsstup	Tystofte	Holeby	Koldkærgaard	Gns.	Dyngby	Sejlet	Bramsstup	Tystofte	Holeby	Koldkærgaard	Gns.	Dyngby	Sejlet	Bramsstup	Tystofte	Holeby	Koldkærgaard	Gns.	Dyngby	Sejlet	Bramsstup	Tystofte	Holeby	Koldkærgaard	Gns.	Dyngby	Sejlet	Bramsstup	Tystofte	Holeby	Koldkærgaard	Gns.	
		Antal fs.																																				
1	14162	Ure																																				
2	19946	Heroldo																																				
3	23629	Skagen																																				
4	28654	KWS Lili, MS																																				
5	30119	Informor, MS																																				
6	30225	KWS Montana																																				
7	30888	KWS Leif																																				
8	30894	KWS Extase, MS																																				
9	30910	KWS Zyatt, MS																																				
10	31704	Bright																																				
11	32563	Kask																																				
12	33306	KWS Emerick																																				
13	33418	Asgard																																				
14	33454	LG Initial																																				
15	34174	WPB Ennis																																				
16	34959	KWS Danicum																																				
17	34973	Sj Q0262																																				
18	34983	NOS 514267.07																																				
19	34990	SY Bengalo																																				
20	34991	Hyvega																																				
21	34997	SU Fiete																																				
22	35805	KW 2528-20																																				
23	35806	KW 2531-20 AA																																				
24	35807	R12017																																				
25	35809	RGT Kreuzer																																				
26	35855	NOS 515224.15 AA																																				
27	35871	Shaun																																				
		Gns.																																				
		Gns. målsorter																																				

Kasserede forsøg:
 Koldkærgård ikke anlagt
 Dyngby kasseret pga. manglende sengødskning
 Holeby kasseret pga. gennemsnitligt proteinindhold < 11%

Kriterier for optagelse på dansk brødhvedeliste

Kvalitet og dyrkningsstabilitet For protein, faldtal og rumvægt gælder krav per lokalitet med én fravigelse per egenskab per år.		Egnethed til brødproduktion¹⁾	Indstilling
1) Protein \geq 11,0 pct.	Positiv i 2 år →	Positiv →	Optagelse
		Negativ →	Afvisning
2) Falddtal \geq 250 sekunder	Negativ i 2 år →	Positiv →	
		Negativ →	
3) Rumvægt \geq 750 g/l	Positiv for pkt. 1-3 i 1 ud af 2 år →	Positiv ²⁾ →	Tilbud om 3. år

¹⁾ Fundet egnet ved mindst én af de involverede handelsmøller

²⁾ Fundet egnet ved to af de involverede handelsmøller.

Translations

Afgrødehøjde	<i>Crop height</i>	Stabilitet	<i>Stability</i>
Blomstring	<i>Flowering</i>	Standardkvalitet	<i>Standard quality</i>
Blødgøring	<i>Softening</i>	Stivelsesindhold	<i>Starch content</i>
Brunrust	<i>Brown rust (Puccinia recondita)</i>	Strå længde, cm	<i>Straw length</i>
Brødhøjde	<i>Bread height</i>	Udbytte	<i>Yield</i>
Brødvolumen	<i>Bread volume</i>	Vandoptagelse	<i>Water absorption</i>
Bygrust	<i>Barley Rust (Puccinia hordei)</i>		
Dyrkningsegenskaber	<i>Agronomic traits</i>		
EFOSi	<i>Enzyme digestible organic matter at ileum</i>		
EFOSsvin	<i>Enzyme digestible organic matter in pigs</i>		
Egnethed til brødprod.	<i>Suitability for bread production</i>		
Erucaisyre	<i>Erucic acid</i>		
FEso pr. hkg	<i>Feed units, adult pigs</i>		
FEsv pr. hkg	<i>Feed units, growing pigs</i>		
fht	<i>Index</i>		
Faldtal	<i>Falling number</i>		
Foderkvalitet	<i>Feed quality</i>		
Frøkvalitet	<i>Seed quality</i>		
Frøvægt	<i>Seed weight</i>		
Glucosinolatindhold	<i>Glucosinolate content</i>		
Gluten i kerner (14% vand)	<i>Gluten content in grains at 14 % water</i>		
Gns.	<i>Average</i>		
Gråplet/brunplet	<i>Septoria tritici/Stagonospora nodorum</i>		
Gulrust	<i>Yellow rust (Puccinia striiformis)</i>		
hkg/ha korrigeret til 85 % tørstof	<i>hkg/ha adjusted to 85% dry matter</i>		
Hvedebladplet	<i>Tan spot, DTR (Pyrenophora tritici-repentis)</i>		
Karakter	<i>Score</i>		
Kerne kvalitet	<i>Grain quality</i>		
Klæbrighed	<i>Stickyness</i>		
Kornvægt, mg pr. korn	<i>Thousand kernel weight (mg/kg)</i>		
Kvalitetssegenskaber	<i>Quality traits</i>		
Led	<i>Entry</i>		
Lejesæd	<i>Lodging</i>		
Linolénsyre	<i>Linolenic acid</i>		
Kasserede forsøg:	<i>Linoleic acid</i>		
Meldug	<i>Mildew (Erysiphe graminis)</i>		
Meludbytte	<i>Flour yield</i>		
Modning, dato	<i>Ripening date</i>		
Nedknækning, aks	<i>Necking</i>		
Nedknækning, strå	<i>Brackling</i>		
Observations-parceller	<i>Observation-plots</i>		
Olieindhold	<i>Oil content</i>		
Oliesyre	<i>Oleic acid</i>		
Plantehøjde	<i>Plant height</i>		
Proteinindhold, pct.	<i>Protein content</i>		
Ramularia	<i>Ramularia (Ramularia collo-cygni)</i>		
Rumvægt, g pr. liter	<i>Specific weight</i>		
Sedimentation	<i>Zeleny sedimentation value</i>		
Skala	<i>Scale</i>		
Skoldplet	<i>Leaf Blotch (Rhynchosporium secalis)</i>		
Sort	<i>Variety</i>		
Sort., pct. kerner > 2,5 mm	<i>Grading, pct. kernels > 2.5 mm</i>		
Sort., pct. kerner > 2,8 mm	<i>Grading, pct. kernels > 2.8 mm</i>		
Sortskode	<i>Variety code</i>		