

Udbytte i Hkg/ha			Dyrkningsegenskaber (observations-parceller)										Kvalitetsegenskaber											
Korrigeret til 85 % tørstof			Pct. dækning				Karakter: 1-9						Kerne kvalitet		Faldtal, sek.		Foderkvalitet							
Led	Sortskode	Sort	Abildgård	Koldkærgård	Gns.	FHT	Brumst	Skoldplet	Strålrængde, cm	Modning, dato	Lejesæd, Skalar, 0-10	Brumst	Skoldplet	Lejesæd	Rumvægt, g pr. liter	Protein, pct.	Kornvægt, mg pr. korn	Abildgård	Koldkærgård	GNS	FEsv pr. Hkg	FEso pr. Hkg	EFOSmin	EFOSI
Antal fs.			2		2		5	13	5	7	8	5	13	8	2	2	2	2		2	2	2	2	2
1	9062	Blanding	113.4	98.1	105.8	100	12	9	144	4/8	0.8	7	5	3	785	8.9	38.4	288	326	307	108.9	108.6	90.4	82.2
2	30082	KWS Serafino AV	113.7	96.0	104.9	99	17	9	146	4/8	2.1	8	5	5	779	9.0	37.1
3	31566	KWS Tayo	118.9	93.7	106.3	100	8	13	146	5/8	0.8	6	7	3	776	9.1	38.9	283	337	310
4	31568	KWS Jethro AA	111.8	92.0	101.9	96	14	17	147	3/8	0.9	7	7	3	778	9.0	39.2
5	31571	KWS Berado	112.4	100.5	106.5	101	19	11	135	6/8	0.8	8	6	3	788	8.5	36.6
6	32491	KWS Receptor	117.1	99.2	108.2	102	14	9	143	4/8	1.9	7	5	4	787	8.3	36.4
7	32520	Astranos	123.0	87.7	105.4	100	15	14	148	4/8	0.4	8	7	2	784	9.7	43.1
8	33259	KWS Rotor	122.0	100.0	111.0	105	14	10	141	4/8	1.8	7	6	4	760	8.1	36.7
9	33262	KWS Igor	118.0	98.9	108.5	103	10	10	147	4/8	1.0	7	6	4	769	9.0	37.8
10	34075	KWS Pulsor	111.8	97.1	104.5	99	8	9	141	5/8	1.6	6	5	4	767	8.3	37.6	.	.	.	110.8	109.8	89.5	84.0
11	34079	KWS Gilmor	113.4	88.1	100.8	95	15	13	147	4/8	0.6	8	7	3	780	8.8	38.7
12	34084	KWS Inspirator	117.4	96.4	106.9	101	11	11	139	4/8	0.8	7	6	3	769	8.8	39.5
13	34824	SU Eisberg AA	118.9	103.9	111.4	105	7	7	139	4/8	1.0	5	4	4	769	9.0	38.5	143	219	181
14	34825	SU Isaksson	121.6	104.7	113.2	107	3	18	147	4/8	1.3	4	8	4	794	9.1	38.7	213	252	232
15	34826	SU Fjordsson	120.2	98.4	109.3	103	4.3	14	152	3/8	1.9	4	7	4	770	9.0	36.5	168	263	216
16	34827	HYH 336 AA	121.5	89.6	105.6	100	0.9	19	143	3/8	0.1	2	8	2	786	9.8	36.5	285	297	291
17	34828	HYH 339	127.9	107.4	117.7	111	6	11	140	5/8	0.9	5	6	3	782	8.8	39.2	179	232	205
18	34829	HYH 340	126.5	92.9	109.7	104	9	15	146	5/8	1.8	6	7	4	774	8.8	40.6	168	227	197
19	34830	HYH 341 AA	114.1	88.3	101.2	96	0.5	8	146	5/8	1.1	2	5	4	786	9.3	37.6	145	205	175
20	34831	HYH 342 AA	120.2	89.2	104.7	99	1.2	20	148	5/8	1.0	3	8	4	789	9.3	39.4	136	211	174
21	34832	HYH 343	124.3	99.4	111.9	106	4.4	8	149	5/8	1.0	4	5	4	777	8.9	39.9	187	271	229
22	34833	HYH 344 AA	116.0	99.3	107.7	102	2.9	18	148	5/8	2.4	4	8	5	792	9.1	38.1	171	245	208
23	34834	HYH 345 AA	132.2	108.3	120.3	114	1.8	9	137	5/8	0.8	3	5	3	787	8.2	38.0	266	285	275
24	34835	HYH 346 AA	121.2	93.6	107.4	102	9	10	144	3/8	0.8	6	6	3	769	9.5	41.7	244	289	266
25	34836	HYH 347 AA	122.6	101.6	112.1	106	6	8	141	3/8	0.3	5	5	2	761	9.0	40.0	231	227	279
26	34837	HYH 348	125.1	95.1	110.1	104	2.8	17	146	4/8	0.6	4	7	3	783	9.1	38.1	166	230	198
27	34841	KWS Cantator	108.4	85.9	97.2	92	1.7	8	150	5/8	1.0	3	5	4	781	9.4	38.7	240	263	251
28	34842	KWS Baridor	106.9	91.8	99.4	94	1.1	6	149	4/8	2.1	3	4	5	775	8.6	36.8	173	221	197
29	34843	KWS Bukor	105.5	95.5	100.5	95	2.6	7	150	3/8	3.9	4	4	6	782	8.2	38.1	270	303	286
30	34844	KWS Curator	112.3	90.2	101.3	96	1.8	9	148	5/8	2.0	3	5	5	788	8.6	37.4	167	258	212
31	34846	KWS Emphor	119.1	87.6	103.4	98	4.2	16	139	3/8	1.3	4	7	4	778	8.6	37.4	282	313	297	112.1	110.8	89.9	84.8
32	34848	KWS Jannor	101.3	93.1	97.2	92	4.6	13	147	5/8	3.5	4	7	6	775	8.7	37.8	287	303	295
33	34881	SU Perspektiv+10% population	122.8	95.9	109.4	103	4.3	14	142	4/8	0.3	4	7	2	778	9.1	37.2
34	34882	SU Arvalus+10% population	122.1	104.9	113.5	107	2.3	12	146	4/8	0.8	3	6	3	791	9.4	36.0
35	34883	HYH314+10% population	125.4	107.1	116.3	110	6	8	142	4/8	0.9	5	5	3	772	8.2	38.8
36	34885	HYH327+10% population	123.6	105.9	114.8	109	2.6	7	140	5/8	1.6	4	4	4	782	8.7	39.3
37	35734	DHEK073	95.2	74.7	85.0	80	29	25	118	5/8	0.0	9	9	1	793	10.7	41.1	226	280	253
38	35743	KWS-H228	121.7	94.5	108.1	102	9	11	143	4/8	0.4	6	6	2	783	8.9	39.7	192	251	221
39	35744	KWS-H229 AA	119.2	92.6	105.9	100	13	11	146	4/8	2.8	7	6	5	786	8.7	40.3	187	283	235
40	35745	KWS-H230 AA	109.1	94.8	102.0	96	15	9	148	4/8	2.6	8	5	5	793	8.6	39.2	274	310	292
41	35746	KWS-H231	111.3	98.8	105.1	99	5	11	141	4/8	1.3	5	6	4	777	8.5	39.8	230	298	264
42	35747	KWS-H232	117.3	104.1	110.7	105	2.9	11	142	4/8	1.1	4	6	4	769	8.9	39.6	266	316	291
43	35748	KWS-H233	116.5	96.2	106.4	101	4.7	10	140	4/8	1.6	4	6	4	769	8.4	39.7	215	201	208
44	35749	KWS-H234 AA	101.2	94.6	97.9	93	2.5	12	145	4/8	2.8	4	6	5	626	8.0	37.3	202	210	206
45	35750	KWS-H235 AA	104.8	90.8	97.8	92	2.9	9	150	4/8	3.4	4	5	6	780	8.0	39.6	215	219	217
46	35751	KWS-H236 AA	114.4	93.1	103.8	98	4.3	11	147	4/8	3.1	4	6	6	791	8.2	41.2	213	239	226
47	35752	KWS-H237	114.6	87.4	101.0	95	7	8	142	5/8	0.3	5	5	2	786	9.0	38.2	255	272	263
48	35753	HYH-351 AA	115.8	90.2	103.0	97	2.2	16	144	4/8	0.6	3	7	3	779	9.5	37.6	140	184	162
49	35754	HYH-352	121.2	98.3	109.8	104	1.8	16	144	5/8	0.6	3	7	3	787	9.1	38.3	223	236	229
50	35755	HYH-353	122.3	92.9	107.6	102	3.7	14	151	4/8	1.0	4	7	4	777	9.5	40.1	165	248	206
51	35756	HYH-354	129.4	99.1	114.3	108	4	15	151	4/8	1.4	4	7	4	783	9.4	40.5	171	212	191
52	35757	HYH-355	122.4	88.6	105.5	100	7	14	135	6/8	0.6	5	7	3	787	9.7	40.6	152	204	178
53	35758	HYH-356	120.4	92.1	106.3	100	4.7	19	143	5/8	0.8	4	8	3	794	9.5	41.1	109	176	142
54	35759	HYH-357	118.5	97.0	107.8	102	2.4	14	149	3/8	0.6	3	7	3	796	9.1	39.4	157	192	174
55	35772	SU Bebop	95.6	90.7	93.2	88	0.5	7	151	4/8	3.3	2	4	6	782	8.9	35.5
56	35773	HYH331+10% Pop	127.2	93.1	110.2	104	6	21	146	4/8	0.9	5	8	3	783	9.4	37.9
57	35774	HYH337+10% pop	126.0	105.4	115.7	109	5	12	143	4/8	1.1	5	6	4	776	9.0	37.2
		LSD 0.05	7.6	5.4	4.8	5																		
		GNS UDBYTTE	117.1	95.5																				

Udbytte i Hkg/ha korrigeret til 85 % tørstof

Abildgård	Koldkærgård	Gns.	Rækkefølge
117 HYH 345 AA	110 HYH 345 AA	114 HYH 345 AA	1
114 HYH-354	109 HYH 339	111 HYH 339	2
113 HYH 339	109 HYH314+10% pop	110 HYH314+10% pop	3
112 HYH331+10% Pop	108 HYH327+10% pop	109 HYH337+10% pop	4
112 HYH 340	107 HYH337+10% pop	109 HYH327+10% pop	5
111 HYH337+10% pop	107 SU Arvalus+10%	108 HYH-354	6
111 HYH314+10% pop	107 SU Isaksson	107 SU Arvalus+10%	7
110 HYH 348	106 KWS-H232	107 SU Isaksson	8
110 HYH 343	106 SU Eisberg AA	106 HYH 347 AA	9
109 HYH327+10% pop	104 HYH 347 AA	106 HYH 343	10
108 Astranos	102 KWS Berado	105 SU Eisberg AA	11
108 SU Perspektiv+	102 KWS Rotor	105 KWS Rotor	12
108 HYH 347 AA	101 HYH 343	105 KWS-H232	13
108 HYH-355	101 HYH 344 AA	104 HYH331+10% Pop	14
108 HYH-353	101 KWS Receptor	104 HYH 348	15
108 SU Arvalus+10%	101 HYH-354	104 HYH-352	16
108 KWS Rotor	101 KWS Igor	104 HYH 340	17
107 KWS-H228	101 KWS-H231	103 SU Perspektiv+	18
107 SU Isaksson	100 SU Fjordsson	103 SU Fjordsson	19
107 HYH 336 AA	100 HYH-352	103 KWS Igor	20
107 HYH 346 AA	98.1 Blanding	102 KWS Receptor	21
107 HYH-352	99 KWS Pulsor	102 KWS-H228	22
106 HYH-356	99 HYH-357	102 HYH-357	23
106 SU Fjordsson	98 KWS Inspirator	102 HYH 344 AA	24
106 HYH 342 AA	98 KWS-H233	102 HYH-353	25
105 KWS-H229 AA	98 KWS Serafino A	102 HYH 346 AA	26
105 KWS Emphor	98 SU Perspektiv+	101 KWS Inspirator	27
105 KWS Tayo	97 KWS Bukor	101 KWS Berado	28
105 SU Eisberg AA	97 HYH 348	101 KWS-H233	29
104 HYH-357	97 KWS-H230 AA	100 KWS Tayo	30
104 KWS Igor	96 KWS-H234 AA	100 HYH-356	31
104 KWS Inspirator	96 KWS-H228	100 KWS-H229 AA	32
103 KWS-H232	96 KWS Tayo	105.8 Blanding	33
103 KWS Receptor	95 HYH 346 AA	100 HYH 336 AA	34
103 KWS-H233	95 KWS Jannor	100 HYH-355	35
102 HYH 344 AA	95 KWS-H236 AA	100 Astranos	36
102 HYH-351 AA	95 HYH331+10% Pop	99 KWS-H231	37
101 KWS-H237	95 HYH 340	99 KWS Serafino A	38
101 KWS-H236 AA	95 HYH-353	99 HYH 342 AA	39
101 HYH 341 AA	94 KWS-H229 AA	99 KWS Pulsor	40
100 KWS Serafino A	94 HYH-356	98 KWS-H236 AA	41
113.4 Blanding	94 KWS Jethro AA	98 KWS Emphor	42
100 KWS Gilmor	94 KWS Baridor	97 HYH-351 AA	43
99 KWS Berado	93 KWS-H235 AA	96 KWS-H230 AA	44
99 KWS Curator	92 SU Bebop	96 KWS Jethro AA	45
99 KWS Jethro AA	92 KWS Curator	96 KWS Curator	46
99 KWS Pulsor	92 HYH-351 AA	96 HYH 341 AA	47
98 KWS-H231	91 HYH 336 AA	95 KWS-H237	48
96 KWS-H230 AA	91 HYH 342 AA	95 KWS Gilmor	49
96 KWS Cantator	90 HYH-355	95 KWS Bukor	50
94 KWS Baridor	90 HYH 341 AA	94 KWS Baridor	51
93 KWS Bukor	90 KWS Gilmor	93 KWS-H234 AA	52
92 KWS-H235 AA	89 Astranos	92 KWS-H235 AA	53
89 KWS Jannor	89 KWS Emphor	92 KWS Jannor	54
89 KWS-H234 AA	89 KWS-H237	92 KWS Cantator	55
84 SU Bebop	88 KWS Cantator	88 SU Bebop	56
84 DHEK073	76 DHEK073	80 DHEK073	57
8 LSD 0.05	6 LSD 0.05	5 LSD 0.05	58

Translations

Afgrødehøjde	<i>Crop height</i>	Stabilitet	<i>Stability</i>
Blomstring	<i>Flowering</i>	Standardkvalitet	<i>Standard quality</i>
Blødgøring	<i>Softening</i>	Stivelsesindhold	<i>Starch content</i>
Brunrust	<i>Brown rust (Puccinia recondita)</i>	Strå længde, cm	<i>Straw length</i>
Brødhøjde	<i>Bread height</i>	Udbytte	<i>Yield</i>
Brødvolumen	<i>Bread volume</i>	Vandoptagelse	<i>Water absorption</i>
Bygrust	<i>Barley Rust (Puccinia hordei)</i>		
Dyrkningsegenskaber	<i>Agronomic traits</i>		
EFOSi	<i>Enzyme digestible organic matter at ileum</i>		
EFOSsvin	<i>Enzyme digestible organic matter in pigs</i>		
Erucasyre	<i>Erucic acid</i>		
FEso pr. hkg	<i>Feed units, adult pigs</i>		
FEsv pr. hkg	<i>Feed units, growing pigs</i>		
fht	<i>Index</i>		
Faldtal	<i>Falling number</i>		
Foderkvalitet	<i>Feed quality</i>		
Frøkvalitet	<i>Seed quality</i>		
Frøvægt	<i>Seed weight</i>		
Glucosinolatindhold	<i>Glucosinolate content</i>		
Gluten i kerner (14% vand)	<i>Gluten content in grains at 14 % water</i>		
Gns.	<i>Average</i>		
Gråplet/brunplet	<i>Septoria tritici/Stagonospora nodorum</i>		
Gulrust	<i>Yellow rust (Puccinia striiformis)</i>		
hkg/ha korrigeret til 85 % tørstof	<i>hkg/ha adjusted to 85% dry matter</i>		
Hvedebladplet	<i>Tan spot, DTR (Pyrenophora tritici-repentis)</i>		
Karakter	<i>Score</i>		
Kernekvalitet	<i>Grain quality</i>		
Klæbrighed	<i>Stickyness</i>		
Kornvægt, mg pr. korn	<i>Thousand kernel weight (mg/kg)</i>		
Kvalitetsegenskaber	<i>Quality traits</i>		
Led	<i>Entry</i>		
Lejesæd	<i>Lodging</i>		
Linolénsyre	<i>Linolenic acid</i>		
Linolsyre	<i>Linoleic acid</i>		
Meldug	<i>Mildew (Erysiphe graminis)</i>		
Meludbytte	<i>Flour yield</i>		
Modning, dato	<i>Ripeningdate</i>		
Nedknækning, aks	<i>Necking</i>		
Nedknækning, strå	<i>Brackling</i>		
Observations-parceller	<i>Observation-plots</i>		
Olieindhold	<i>Oil content</i>		
Oliesyre	<i>Oleic acid</i>		
Plantedække st. 14-15	<i>Plant cover stadium 14-15 (BBCH)</i>		
Plantehøjde	<i>Plant height</i>		
Proteinindhold, pct.	<i>Protein content</i>		
Ramularia	<i>Ramularia (Ramularia collo-cygni)</i>		
Rumvægt, g pr. liter	<i>Specific weight</i>		
Sedimentation	<i>Zeleny sedimentation value</i>		
Skala	<i>Scale</i>		
Skoldplet	<i>Leaf Blotch (Rhynchosporium secalis)</i>		
Sort	<i>Variety</i>		
Sort., pct. kerner > 2,5 mm	<i>Grading, pct. kernels > 2.5 mm</i>		
Sort., pct. kerner > 2,8 mm	<i>Grading, pct. kernels > 2.8 mm</i>		
Sortskode	<i>Variety code</i>		