

Udbytte			Dyrkningsegenskaber (observations-parceller)													Kvalitetsegenskaber													
hkg/ha korrigeret til 85 % tørstof			Pct. dækning				Skala: 0-10			Karakter: 1-9						Kerne kvalitet					Foderkvalitet								
Led	Sortskode	Sort	Tystofte	Søllested	Gns.	FHT	Bladplet	Bygrust	Meldug	Ramularia	Strå længde, cm	Skridning, dato	Nedknækning, strå	Nedknækning, aks	Bladplet	Bygrust	Meldug	Ramularia	Nedknækning, strå	Nedknækning, aks	Kornvægt, mg pr. korn	Rumvægt, g pr. liter	Proteinindhold, pct	Sortering, pct, kerner > 2.5 mm	Sortering, pct, kerner > 2.8 mm	FESv pr. hkg	FESo pr. hkg	EFOSsvin	EFOSi
Antal fs.			2	2	4	8	7	3	6	5	4	5	4	8	7	3	4	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	9003	Blanding	67.8	62.1	65.0	100	0.8	13	0	12	51	12/6	3.3	2.6	3	6	1	4	4	4	51.9	650	11.6	97.4	86.1				
3	34416	CB Celina	59.8	59.4	59.6	92	15	15	0	5	55	12/6	4.5	2.2	7	6	1	3	4	4	45.7	628	12.1	98.0	89.4				
4	28037	RGT Planet	69.6	58.0	63.8	98	0.1	19	0	10	53	14/6	3.0	3.4	1	7	1	4	4	4	51.1	653	11.9	98.6	92.2				
6	30403	Prospect	66.7	59.9	63.3	97	0	12	0	15	46	13/6	2.8	4.2	1	6	1	5	4	4	51.4	657	11.8	98.2	89.8				
7	31040	Feedway	65.6	63.8	64.7	100	0	15	10	7	51	12/6	4.0	4.2	1	6	7	4	4	4	45.6	653	11.8	96.1	72.6				
8	31136	Focus	67.1	60.0	63.6	98	0	4.6	0	4.7	56	13/6	5.0	3.2	1	3	1	3	5	4	51.5	656	11.8	97.6	84.8				
9	31886	Stairway	69.3	62.9	66.1	102	0.05	13	0	9	52	13/6	4.8	3.6	1	6	1	4	5	4	48.9	653	11.1	97.4	85.6				
10	32033	Wish	73.4	61.0	67.2	103	0.03	23	0	13	59	14/6	4.3	2.0	1	8	1	4	4	4	54.1	652	11.5	98.2	90.0				
11	32721	Skyway	75.2	60.8	68.0	105	0	16	0	8	51	13/6	4.0	3.4	1	6	1	4	4	4	52.5	651	11.7	97.5	84.3				
12	32796	Firefoxx	69.7	59.8	64.8	100	3.8	6	0	9	53	12/6	5.0	3.0	5	4	1	4	5	4	54.0	654	11.4	97.7	89.7				
13	32843	Avenue	73.2	61.6	67.4	104	0.03	9	0	9	49	14/6	3.3	3.4	1	5	1	4	4	4	53.8	679	11.2	98.8	92.4				
14	33486	RGT Sirius	70.2	62.1	66.2	102	0	0.9	0	8	49	13/6	3.3	3.8	1	1	1	4	4	4	50.0	655	11.7	98.2	88.3				
15	33592	CB Concord	65.2	59.9	62.6	96	0	15	0	9	52	13/6	1.8	4.0	1	6	1	4	3	4	48.8	649	12.1	98.2	89.2				
16	33597	CB Score	68.6	60.9	64.8	100	0.1	24	0	11	54	13/6	3.8	2.6	1	8	1	4	4	4	50.7	656	11.3	98.7	92.5				
17	33646	SY Solar	68.4	62.2	65.3	100	0.03	14	0	3.3	53	10/6	4.5	3.0	1	6	1	3	4	4	49.8	661	11.3	98.0	91.4				
18	34359	KWS Thalix AA	69.3	60.7	65.0	100	0.03	17	0	11	50	12/6	3.0	4.0	1	6	1	4	4	4	52.9	662	11.5	98.3	89.8				
19	34373	Blixen	75.1	60.2	67.7	104	0	9	0	13	51	14/6	5.0	4.2	1	5	1	4	5	4	50.7	650	11.1	98.0	87.0				
20	34427	NOS Upstairs	71.6	59.7	65.7	101	0	13	0	8	49	15/6	2.3	3.6	1	6	1	4	4	4	50.8	645	11.6	98.1	89.4				
21	34431	NOS Gambit	73.4	63.9	68.7	106	0	13	0	12	51	13/6	3.0	2.6	1	6	1	4	4	4	52.9	644	12.1	98.5	92.2				
23	34457	LG Flamenco	73.3	60.2	66.8	103	4.5	12	0	11	48	14/6	2.5	2.4	5	6	1	4	4	4	51.7	657	11.1	98.0	87.3				
24	34459	Florence	68.5	61.5	65.0	100	0.1	12	0	5	51	13/6	2.0	2.2	1	6	1	3	4	4	48.6	667	12.0	97.5	89.6				
25	34461	Lexy	69.7	59.4	64.6	99	0.1	14	0	9	52	13/6	4.8	2.2	1	6	1	4	5	4	52.0	653	11.4	97.9	88.0				
26	35213	KWS Curtis	69.2	57.5	63.4	98	0	16	0	13	49	13/6	3.3	3.4	1	6	1	4	4	4	45.3	664	12.0	96.4	84.0				
27	35217	Austen	75.4	62.4	68.9	106	0	13	0	12	55	12/6	6.0	2.6	1	6	1	4	5	4	54.4	664	12.0	98.4	92.2				
28	35219	Riley	71.8	59.8	65.8	101	0.01	6	0	11	51	14/6	5.0	2.4	1	4	1	4	5	4	53.4	665	11.8	98.9	92.8				
29	35233	SY419544 AV	68.3	58.6	63.5	98	22	10	0	1.7	50	14/6	4.0	3.0	8	6	1	2	4	4	49.8	650	11.2	98.2	92.8				
30	35236	CB20-0937	69.5	61.0	65.3	100	0	20	0	13	52	12/6	4.8	3.2	1	7	1	4	5	4	52.3	650	11.5	98.5	90.3				
31	35254	NOS Lollipop	70.2	59.7	65.0	100	0.03	8	0	9	53	10/6	3.5	3.8	1	5	1	4	4	4	56.1	664	11.5	98.5	93.6				
32	35256	NOS Protip	69.4	63.7	66.6	102	0	18	0	10	45	13/6	2.5	4.8	1	7	1	4	4	5	52.9	668	11.7	98.3	90.6				
33	35257	NOS Pantani	61.3	61.0	61.2	94	0.1	8	0	8	52	13/6	2.5	2.4	1	5	1	4	4	4	49.9	665	12.0	98.2	90.2				

Udbytte			Dyrkningsegenskaber (observations-parceller)										Kvalitetsegenskaber																
hkg/ha korrigeret til 85 % tørstof			Pct. dækning				Skala: 0-10		Karakter: 1-9				Kernekvalitet			Foderkvalitet													
Led	Sortskode	Sort	Tystofte	Søllested	Gns.	FHT	Bladplet	Bygrust	Meldug	Ramularia	Strå længde, cm	Skridning, dato	Nedknækning, strå	Nedknækning, aks	Bladplet	Bygrust	Meldug	Ramularia	Nedknækning, strå	Nedknækning, aks	Kornvægt, mg pr. korn	Rumvægt, g pr. liter	Proteinindhold, pct	Sortering, pct, kerner>2.5 mm	Sortering, pct, kerner>2.8 mm	FESv pr. hkg	FESo pr. hkg	EFOSvin	EFOSi
		Antal fs.			2	2	4	8	7	3	6	5	4	5	4	8	7	3	4	5	2	2	2	2	2				
34	35258	NOS Munro	63.5	58.8	61.2	94	0.8	11	0	9	51	15/6	3.0	1.6	3	6	1	4	4	3	53.6	653	12.0	98.2	89.5				
35	35259	NOS Unity	57.9	61.2	59.6	92	0	10	0	8	51	15/6	1.8	1.8	1	6	1	4	3	3	51.3	660	11.9	97.8	90.3				
36	35341	LG Caruso	69.5	60.2	64.9	100	0.03	0.2	0	3	53	14/6	2.3	2.0	1	1	1	3	4	4	53.7	661	12.1	98.3	91.4				
37	35342	LG Bolero	74.0	61.7	67.9	104	0.8	12	0	8	52	12/6	3.0	2.0	3	6	1	4	4	4	52.7	669	11.7	97.9	87.2				
38	35345	Sting	66.8	62.1	64.5	99	0	17	10	10	52	12/6	4.0	2.8	1	6	7	4	4	4	54.7	665	12.0	98.1	88.9				
39	35971	SJ 227121	64.5	61.4	63.0	97	2.5	2.6	0	7	55	14/6	2.8	3.0	5	2	1	4	4	4	48.8	662	11.4	97.1	84.1				
40	35972	SJ 227170	75.0	61.2	68.1	105	0	19	0	7	51	12/6	2.8	3.0	1	7	1	4	4	4	50.4	667	11.4	97.7	86.7				
41	35974	SJ 227578	74.0	61.6	67.8	104	2.7	0.3	0	1.3	54	12/6	2.0	2.8	5	1	1	2	4	4	52.4	671	11.4	98.4	88.6				
42	36017	NORD 21/1118	67.2	61.6	64.4	99	0	26	0	11	51	13/6	4.0	4.6	1	9	1	4	4	5	57.6	664	11.6	98.4	91.8				
43	36024	NOS 116.247-04	65.9	57.7	61.8	95	0.1	13	0	10	51	13/6	3.3	2.4	1	6	1	4	4	4	53.3	654	12.1	97.8	91.0				
44	36029	LG Aquarius	74.5	61.2	67.9	104	0	19	0	15	52	13/6	3.3	3.6	1	7	1	5	4	4	46.2	665	11.8	97.0	84.5				
45	36055	KWS Nelis	70.4	62.7	66.6	102	0	7	0	13	48	14/6	2.5	3.0	1	4	1	4	4	4	53.2	672	11.4	98.3	90.6				
46	36070	CB20-0954A	69.5	60.7	65.1	100	0	26	0	11	53	13/6	3.3	3.8	1	9	1	4	4	4	49.8	654	11.7	98.3	88.2				
47	36073	CB21-5019	64.4	59.7	62.1	96	0	6	0	4.3	55	14/6	2.5	3.4	1	4	1	3	4	4	49.4	646	11.7	98.1	90.6				
48	36120	SY Signet	67.2	58.8	63.0	97	0	12	0	5	51	15/6	3.8	2.8	1	6	1	3	4	4	52.2	652	12.2	97.9	90.9				
49	36229	NOS 115.043-06	70.4	61.4	65.9	101	0	25	0	13	52	12/6	3.5	2.2	1	9	1	4	4	4	54.2	650	11.7	98.1	90.2				
50	36726	KWS Scandis	74.6	62.7	68.7	106	0	14	0	13	54	16/6	2.8	2.4	1	6	1	4	4	4	50.1	639	11.5	98.3	90.7				
51	36727	KWS Imagis	69.8	58.1	64.0	98	0.3	13	0	9	50	10/6	4.0	4.0	2	6	1	4	4	4	52.8	652	12.2	98.4	91.8				
52	36728	KWS Enduris	68.5	62.1	65.3	100	0	11	0	6	57	12/6	3.0	1.6	1	6	1	4	4	3	52.7	660	11.6	98.7	93.4				
53	36729	KWS 20/9000	65.5	62.1	63.8	98	0.03	19	0	7	53	11/6	3.3	1.8	1	7	1	4	4	3	50.0	667	12.1	98.2	92.8				
54	36730	KWS 21/3450	71.5	60.3	65.9	101	2.8	16	0	13	52	11/6	2.3	1.8	5	6	1	4	4	3	49.6	657	11.8	97.5	86.8				
55	36731	SY421010	71.5	60.0	65.8	101	0	10	25	8	52	11/6	4.5	2.2	1	6	9	4	4	4	52.5	660	11.4	98.0	90.6				
56	36748	SC21-G287-046	64.7	57.6	61.2	94	0	2	0	9	50	13/6	2.8	3.6	1	2	1	4	4	4	52.0	656	11.8	96.9	87.1				
57	36750	SC21-G287-086	65.5	61.5	63.5	98	0	18	0	13	50	12/6	3.3	3.2	1	7	1	4	4	4	50.3	666	11.7	97.1	89.4				
58	36790	SJ 231031	72.6	58.5	65.6	101	0	16	0	9	49	13/6	2.0	2.6	1	6	1	4	4	4	52.1	654	12.1	97.8	88.6				
59	36791	SJ 231033	70.6	58.5	64.6	99	0.1	13	0	10	51	14/6	2.5	2.6	1	6	1	4	4	4	53.1	663	12.0	98.3	90.6				
60	36792	SJ 231039	72.9	62.1	67.5	104	0.1	18	0	7	48	13/6	3.5	2.6	1	7	1	4	4	4	53.2	665	11.5	98.2	90.7				
61	36793	SJ 231232	69.2	56.6	62.9	97	0.03	14	0	9	53	13/6	6.0	3.4	1	6	1	4	5	4	52.8	664	11.3	97.9	90.9				
62	36794	SJ 231249	67.5	60.4	64.0	98	1.5	11	0	13	57	12/6	6.0	3.6	4	6	1	4	5	4	54.3	680	11.7	98.4	92.0				
63	36811	NOS 117.040-01	73.5	61.0	67.3	104	2.6	1.8	0	4.7	55	13/6	2.5	4.0	5	2	1	3	4	4	56.3	669	12.2	98.7	93.7				

Udbytte			Dyrkningsegenskaber (observations-parceller)										Kvalitetsegenskaber																
hkg/ha korrigeret til 85 % tørstof			Pct. dækning				Skala: 0-10		Karakter: 1-9				Kernekvalitet			Foderkvalitet													
Led	Sortskode	Sort	Tystofte	Søllested	Gns.	FHT	Bladplet	Bygrust	Meldug	Ramularia	Stråtlængde, cm	Skridning, dato	Nedkrækning, strå	Nedkrækning, aks	Bladplet	Bygrust	Meldug	Ramularia	Nedkrækning, strå	Nedkrækning, aks	Kornvægt, mg pr. korn	Rumvægt, g pr. liter	Proteinindhold, pct	Sortering, pct, kerner>2,5 mm	Sortering, pct, kerner>2,8 mm	FESv pr. hkg	FESO pr. hkg	EFOSvin	EFOSi
		Antal fs.			2	2	4	8	7	3	6	5	4	5	4	8	7	3	4	5	2	2	2	2	2				
64	36812	NOS 117.073-07	70.4	58.1	64.3	99	0	24	0	13	55	13/6	2.0	3.2	1	8	1	4	4	4	54.1	657	11.8	98.7	90.8				
65	36813	NOS 117.243-02	69.9	63.0	66.5	102	0	14	0	7	52	11/6	3.3	2.8	1	6	1	4	4	4	49.7	660	11.0	97.8	87.0				
66	36814	NOS 117.246-04	72.4	59.2	65.8	101	0.2	20	0	12	55	12/6	2.5	3.0	2	7	1	4	4	4	52.7	651	11.7	98.3	90.5				
69	36856	CB21-0162	66.8	59.4	63.1	97	0.4	23	0	8	54	14/6	4.3	2.8	3	8	1	4	4	4	50.6	666	11.9	98.2	90.3				
70	36857	CB22-1003	62.2	55.4	58.8	90	0	11	0	13	53	13/6	3.0	3.4	1	6	1	4	4	4	54.3	660	12.2	98.5	92.3				
71	36858	CB22-1024	67.9	59.5	63.7	98	0.3	31	0	8	50	12/6	4.3	2.2	2	9	1	4	4	4	54.3	652	11.6	98.0	90.8				
72	36859	CB22-5036	67.4	61.9	64.7	100	0.1	16	0	13	53	12/6	3.5	3.4	1	6	1	4	4	4	49.0	669	12.0	97.3	85.5				
73	36860	CB22-6008	68.9	60.0	64.5	99	0.03	22	0	8	49	13/6	3.5	2.8	1	8	1	4	4	4	48.5	658	11.5	98.0	88.7				
74	36861	CB22-6029	68.3	57.4	62.9	97	3.8	25	0	13	49	14/6	3.3	2.8	5	9	1	4	4	4	53.0	661	12.2	98.0	90.0				
75	36862	CB22-8003	65.2	60.1	62.7	96	0.2	25	0	13	54	13/6	2.0	2.4	2	9	1	4	4	4	54.4	658	11.7	98.0	91.6				
76	36863	CB22-8011	64.9	55.9	60.4	93	0.03	23	0	10	54	13/6	2.3	4.6	1	8	1	4	4	5	50.3	647	11.8	97.4	90.3				
77	36864	CB22-8048	70.0	59.0	64.5	99	0.03	3.8	0	8	49	13/6	2.0	2.0	1	3	1	4	4	4	50.5	659	11.7	97.8	88.9				
78	36865	CB22-9002	62.5	58.3	60.4	93	0.05	20	0	12	49	12/6	3.5	4.0	1	7	1	4	4	4	51.3	653	11.8	98.1	90.6				
79	36888	LG Ritmo	73.0	65.2	69.1	106	0	3.8	0	10	51	12/6	4.5	2.8	1	3	1	4	4	4	45.8	682	11.7	98.0	86.3				
80	36889	LG Allegro	73.5	62.4	68.0	105	2	0.3	0	6	49	15/6	3.5	3.4	4	1	1	4	4	4	48.3	656	11.5	98.2	89.7				
81	36891	Br 15463d1	74.7	64.0	69.4	107	0	7	17	6	51	12/6	4.3	3.8	1	4	9	4	4	4	52.0	675	11.8	98.1	88.2				
82	36892	Magnitude	69.6	55.4	62.5	96	0	0.3	0	7	47	11/6	3.0	3.4	1	1	1	4	4	4	49.2	654	11.1	97.1	83.2				
83	36893	SY421004	66.6	61.5	64.1	99	0	13	23	9	52	12/6	4.3	2.8	1	6	9	4	4	4	50.6	671	11.7	98.4	91.2				
84	36894	SY421071	69.6	59.7	64.7	100	0.03	21	0	10	53	12/6	4.5	2.4	1	8	1	4	4	4	50.4	655	11.7	98.3	88.7				
		LSD 0.05	4.2	4.9	3.2	5																							
		GNS UDBYTTE	69.1	60.4																									

Udbytte i hkg/ha korrigeret til 85 % tørstof

Tystofte	Søllested	Gns.	Rækkefølge
111 Austen	105 LG Ritmo	107 Br 15463d1	1
111 Skyway	103 Br 15463d1	106 LG Ritmo	2
111 Blixen	103 NOS Gambit	106 Austen	3
111 SJ 227170	103 Feedway	106 NOS Gambit	4
110 Br 15463d1	103 NOS Protip	106 KWS Scandis	5
110 KWS Scandis	101 NOS 117.243-02	105 SJ 227170	6
110 LG Aquarius	101 Stairway	105 Skyway	7
109 LG Bolero	101 KWS Nelis	105 LG Allegro	8
109 SJ 227578	101 KWS Scandis	104 LG Bolero	9
108 NOS 117.040-01	100 Austen	104 LG Aquarius	10
108 LG Allegro	100 LG Allegro	104 SJ 227578	11
108 Wish	100 SY Solar	104 Blixen	12
108 NOS Gambit	62.1 Blanding	104 SJ 231039	13
108 LG Flamenco	100 RGT Sirius	104 Avenue	14
108 Avenue	100 Sting	104 NOS 117.040-01	15
108 LG Ritmo	100 KWS Enduris	103 Wish	16
108 SJ 231039	100 KWS 20/9000	103 LG Flamenco	17
107 SJ 231031	100 SJ 231039	102 NOS Protip	18
107 NOS 117.246-04	100 CB22-5036	102 KWS Nelis	19
106 Riley	99 LG Bolero	102 NOS 117.243-02	20
106 NOS Upstairs	99 Avenue	102 RGT Sirius	21
105 KWS 21/3450	99 SJ 227578	102 Stairway	22
105 SY421010	99 NORD 21/1118	101 NOS 115.043-06	23
104 SJ 231033	99 Florence	101 KWS 21/3450	24
104 KWS Nelis	99 SC21-G287-086	101 NOS 117.246-04	25
104 NOS 115.043-06	99 SY421004	101 Riley	26
104 NOS 117.073-07	99 SJ 227121	101 SY421010	27
104 RGT Sirius	99 NOS 115.043-06	101 NOS Upstairs	28
104 NOS Lollipop	99 NOS Unity	101 SJ 231031	29
103 CB22-8048	99 SJ 227170	100 SY Solar	30
103 NOS 117.243-02	99 LG Aquarius	100 KWS Enduris	31
103 KWS Imagis	98 Wish	100 CB20-0937	32
103 Firefoxx	98 CB20-0937	100 CB20-0954A	33
103 Lexy	98 NOS Pantani	100 KWS Thalís AA	34
103 RGT Planet	98 NOS 117.040-01	100 Florence	35
103 Magnitude	98 CB Score	65.0 Blanding	36
103 SY421071	98 Skyway	100 NOS Lollipop	37
103 CB20-0937	98 KWS Thalís AA	100 LG Caruso	38
103 LG Caruso	98 CB20-0954A	100 Firefoxx	39
103 CB20-0954A	97 SJ 231249	100 CB Score	40
102 NOS Protip	97 KWS 21/3450	100 Feedway	41
102 Stairway	97 Blixen	100 CB22-5036	42
102 KWS Thalís AA	97 LG Flamenco	100 SY421071	43
102 KWS Curtis	97 LG Caruso	99 Lexy	44
102 SJ 231232	97 CB22-8003	99 SJ 231033	45
102 CB22-6008	97 Focus	99 CB22-8048	46
101 CB Score	97 SY421010	99 Sting	47
101 Florence	97 CB22-6008	99 CB22-6008	48
101 KWS Enduris	96 Prospect	99 NORD 21/1118	49
101 SY Solar	96 CB Concord	99 NOS 117.073-07	50
101 SY419544 AV	96 Firefoxx	99 SY421004	51
101 CB22-6029	96 Riley	98 KWS Imagis	52
100 CB22-1024	96 NOS Upstairs	98 SJ 231249	53
67.8 Blanding	96 NOS Lollipop	98 RGT Planet	54
100 SJ 231249	96 CB21-5019	98 KWS 20/9000	55
99 CB22-5036	96 SY421071	98 CB22-1024	56

Tystofte	Søllested	Gns.	Rækkefølge
99 NORD 21/1118	96 CB22-1024	98 Focus	57
99 SY Signet	96 CB Celina	98 SC21-G287-086	58
99 Focus	96 Lexy	98 SY419544 AV	59
99 Sting	96 CB21-0162	98 KWS Curtis	60
99 CB21-0162	95 NOS 117.246-04	97 Prospect	61
98 Prospect	95 CB22-8048	97 CB21-0162	62
98 SY421004	95 NOS Munro	97 SY Signet	63
97 NOS 116.247-04	95 SY Signet	97 SJ 227121	64
97 Feedway	94 SY419544 AV	97 SJ 231232	65
97 KWS 20/9000	94 SJ 231031	97 CB22-6029	66
97 SC21-G287-086	94 SJ 231033	96 CB22-8003	67
96 CB Concord	94 CB22-9002	96 CB Concord	68
96 CB22-8003	94 KWS Imagis	96 Magnitude	69
96 CB22-8011	94 NOS 117.073-07	96 CB21-5019	70
95 SC21-G287-046	93 RGT Planet	95 NOS 116.247-04	71
95 SJ 227121	93 NOS 116.247-04	94 SC21-G287-046	72
95 CB21-5019	93 SC21-G287-046	94 NOS Pantani	73
94 NOS Munro	93 KWS Curtis	94 NOS Munro	74
92 CB22-9002	92 CB22-6029	93 CB22-8011	75
92 CB22-1003	91 SJ 231232	93 CB22-9002	76
90 NOS Pantani	90 CB22-8011	92 CB Celina	77
88 CB Celina	89 CB22-1003	92 NOS Unity	78
85 NOS Unity	89 Magnitude	90 CB22-1003	79
7 LSD 0.05	8 LSD 0.05	5 LSD 0.05	

Translations

Afgrødehøjde	<i>Crop height</i>	Standardkvalitet	<i>Standard quality</i>
Blomstring	<i>Flowering</i>	Stivelsesindhold	<i>Starch content</i>
Blødgøring	<i>Softening</i>	Strå længde, cm	<i>Straw length</i>
Brunrust	<i>Brown rust (Puccinia recondita)</i>	Udbytte	<i>Yield</i>
Brødhøjde	<i>Bread height</i>	Vandoptagelse	<i>Water absorption</i>
Brødvolumen	<i>Bread volume</i>		
Bygrust	<i>Barley Rust (Puccinia hordei)</i>		
Dyrkningsegenskaber	<i>Agronomic traits</i>		
EFOSi	<i>Enzyme digestible organic matter at ileum</i>		
EFOSsvin	<i>Enzyme digestible organic matter in pigs</i>		
Erucasyre	<i>Erucic acid</i>		
FEso pr. hkg	<i>Feed units, adult pigs</i>		
FEsv pr. hkg	<i>Feed units, growing pigs</i>		
fht	<i>Index</i>		
Faldtal	<i>Falling number</i>		
Foderkvalitet	<i>Feed quality</i>		
Frøkvalitet	<i>Seed quality</i>		
Frøvægt	<i>Seed weight</i>		
Glucosinolatindhold	<i>Glucosinolate content</i>		
Gluten i kerner (14% vand)	<i>Gluten content in grains at 14 % water</i>		
Gns.	<i>Average</i>		
Gråplet/brunplet	<i>Septoria tritici/Stagonospora nodorum</i>		
Gulrust	<i>Yellow rust (Puccinia striiformis)</i>		
hkg/ha korrigeret til 85 % tørstof	<i>hkg/ha adjusted to 85% dry matter</i>		
Hvedebladplet	<i>Tan spot, DTR (Pyrenophora tritici-repentis)</i>		
Karakter	<i>Score</i>		
Kernekvalitet	<i>Grain quality</i>		
Klæbrighed	<i>Stickyness</i>		
Kornvægt, mg pr. korn	<i>Thousand kernel weight (mg/kg)</i>		
Kvalitetsegenskaber	<i>Quality traits</i>		
Led	<i>Entry</i>		
Lejesæd	<i>Lodging</i>		
Linolénsyre	<i>Linolenic acid</i>		
Linolsyre	<i>Linoleic acid</i>		
Meldug	<i>Mildew (Erysiphe graminis)</i>		
Meludbytte	<i>Flour yield</i>		
Modning, dato	<i>Ripeningdate</i>		
Nedknækning, aks	<i>Necking</i>		
Nedknækning, strå	<i>Brackling</i>		
Observations-parceller	<i>Observation-plots</i>		
Olieindhold	<i>Oil content</i>		
Oliesyre	<i>Oleic acid</i>		
Plantehøjde	<i>Plant height</i>		
Proteinindhold, pct.	<i>Protein content</i>		
Ramularia	<i>Ramularia (Ramularia collo-cygni)</i>		
Rumvægt, g pr. liter	<i>Specific weight</i>		
Sedimentation	<i>Zeleny sedimentation value</i>		
Skala	<i>Scale</i>		
Skoldplet	<i>Leaf Blotch (Rhynchosporium secalis)</i>		
Sort	<i>Variety</i>		
Sort., pct. kerner > 2,5 mm	<i>Grading, pct. kernels > 2.5 mm</i>		
Sort., pct. kerner > 2,8 mm	<i>Grading, pct. kernels > 2.8 mm</i>		
Sortskode	<i>Variety code</i>		
Stabilitet	<i>Stability</i>		