

Guideline

F_BEET2019

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

Foderbede 2019

Foderbede 2019

- -

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|------------------------|------|--------|--------|------------|
| 1 | 1 | Y Y | 154 | N Y | | | Germinitet / Germinity | PQ | MS A | 10-11 | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

1 Monogerm

Monogerm

2 Multigerm

Multigerm

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|--------------------|------|--------|--------|------------|
| 2 | 2 | Y Y | 70 | N Y | | | Ploiditet / Ploidy | QL | C | 10-11 | X |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

2 Diploid

Diploid

3 Triploid

Triploid

4 Tetraploid

Tetraploid

5 Polyploid

Polyploid

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|---------------------------------|------|--------|--------|------------|
| 11 | 4 | N N | 53 | N N | | | Blad: stilling / Leaf: attitude | QN | VG B | 35-39 | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

1 Opret

Erect

2 Opret til halvt opret

Erect to semi-erect

3 Halvt opret

Semi-erect

4 Halvt opret til vandret

Semi-erect to intermediate

5 Vandret

Intermediate

6 Vandret til halvt hængende

Intermediate to semi-prostrate

7 Halvt hængende

Semi-prostrate

8 Halvt hængende til hængende

Semi-prostrate to prostrate

9 Hængende

Prostrate

Guideline

F_BEET2019

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

National

Foderbede 2019

Foderbede 2019

- -

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|---|------|--------|--------|------------|
| 16 | | | 5 | Y N | 101 | N N | Blad: længde inklusive stilk / Leaf: lenght including petiole | QN | VG B | 40-45 | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 1 | Meget kort | Very short |
| 2 | Meget kort til kort | Very short to short |
| 3 | Kort | Short |
| 4 | Kort til middel | Short to medium |
| 5 | Middel | Medium |
| 6 | Middel til lang | Medium to long |
| 7 | Lang | Long |
| 8 | Lang til meget lang | Long to very long |
| 9 | Meget lang | Very long |

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|--|------|--------|--------|------------|
| 17 | | | 6 | N N | 104 | N N | Blad blade: bredde / Leaf blade: width | QN | VG B | 40-45 | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| 1 | Meget smal | Very narrow |
| 2 | Meget smal til smal | Very narrow to narrow |
| 3 | Smal | Narrow |
| 4 | Smal til middel | Narrow to medium |
| 5 | Middel | Medium |
| 6 | Middel til bred | Medium to broad |
| 7 | Bred | Broad |
| 8 | Bred til meget bred | Broad to very broad |
| 9 | Meget bred | Very broad |

Guideline

F_BEET2019

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

Foderbede 2019

Foderbede 2019

- -

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|--|------|--------|--------|------------|
| 19 | | | | 7 | N | N | 109 | N | N | Bladplade: bredde i fht. længde / Leaf blade: width compared to length | QN | VG B | 40-45 | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| 1 | Meget smal | Very narrow |
| 2 | Meget smal til smal | Very narrow to narrow |
| 3 | Smal | Narrow |
| 4 | Smal til middel | Narrow to medium |
| 5 | Middel | Medium |
| 6 | Middel til bred | Medium to broad |
| 7 | Bred | Broad |
| 8 | Bred til meget bred | Broad to very broad |
| 9 | Meget bred | Very broad |

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|---|------|--------|--------|------------|
| 12 | | | | 8 | N | N | 48 | N | N | Bladplade: grønfarvning / Leaf blade: green color | QN | VG B | 35-39 | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 1 | Meget lys | Very light |
| 2 | Meget lys til lys | Very light to light |
| 3 | Lys | Light |
| 4 | Lys til middel | Light to medium |
| 5 | Middel | Medium |
| 6 | Middel til mørk | Medium to dark |
| 7 | Mørk | Dark |
| 8 | Mørk til meget mørk | Dark to very dark |
| 9 | Meget mørk | Very dark |

Guideline

F_BEET2019

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

National

Foderbede 2019

Foderbede 2019

- -

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|---|------|--------|--------|------------|
| 15 | 9 | N N | 51 | N N | | | Bladplade: glans / Leaf blade: glossiness | QN | VG B | 40-45 | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Meget svag | Very weak |
| 2 | Meget svag til svag | Very weak to weak |
| 3 | Svag | Weak |
| 4 | Svag til middel | Weak to medium |
| 5 | Middel | Medium |
| 6 | Middel til stærk | Medium to strong |
| 7 | Stærk | Strong |
| 8 | Strong to very strong | Stærk til meget stærk |
| 9 | Meget stærk | Very strong |

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|---|------|--------|--------|------------|
| 23 | 10 | N N | 162 | N N | | | Bladplade: form af spids / Leaf blade: shape of tip | QN | VG B | | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | |
|---|--------------|------------------|
| 1 | Spids | Pointed |
| 2 | Let afrundet | Slightly rounded |
| 3 | Stump | Blunt |

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-------------------------------------|------|--------|--------|------------|
| 20 | 11 | N N | 2 | N N | | | Bladstilk: længde / Petiole: length | | | | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 1 | Meget kort | Very short |
| 2 | Meget kort til kort | Very short to short |
| 3 | Kort | Short |

Guideline

F_BEET2019

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

National

Foderbede 2019

Foderbede 2019

- -

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-------------------------------------|------|--------|--------|------------|
| 20 | | | | 11 | N | N | 2 | N | N | Bladstilk: længde / Petiole: length | | | | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|--|
| 4 | Kort til middel | Short to medium | |
| 5 | Middel | Medium | |
| 6 | Middel til lang | Medium to long | |
| 7 | Lang | Long | |
| 8 | Lang til meget lang | Long to very long | |
| 9 | Meget lang | Very long | |

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|--|------|--------|--------|------------|
| 24 | | | | 12 | N | N | 152 | N | N | Bladstilk: farve ved basis / Petiole: color of basis | | | | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | | |
|---|----------------|------------------|--------------|
| 1 | Hvid grøn | Whitish green | Hugin |
| 2 | Gul til orange | Yellow to orange | Gaia |
| 3 | Rød | Red | Geante Rouge |

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-------------------------|------|--------|--------|------------|
| 25 | | | | 13 | Y | N | 47 | N | N | Roe: form / Root: shape | | | | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | Kugleformet | Spheroidal | |
| 2 | Kugleformet til oval | Spheroidal to ovoid | |
| 3 | Oval | Ovoid | |
| 4 | Oval til konisk | Ovoid to conical | |
| 5 | Konisk | Conical | |
| 6 | Konisk til cylindrisk-konisk | Conical to cylindro-conical | |

Guideline

F_BEET2019

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

National

Foderbede 2019

Foderbede 2019

- -

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-------------------------|------|--------|--------|------------|
| 25 | | | | 13 | Y | N | 47 | N | N | Roe: form / Root: shape | | | | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

7 Cylindrisk-konisk

Cylindro-conical

8 Cylindrisk-konisk til cylindrisk

Cylindro-conical to cylindrical

9 Cylindrisk

Cylindrical

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|----------------------------|------|--------|--------|------------|
| 26 | | | | 14 | N | N | 12 | N | N | Roe: længde / Root: length | | | | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

1 Meget kort

Very short

2 Meget kort til kort

Very short to short

3 Kort

Short

4 Kort til middel

Short to medium

5 Middel

Medium

6 Middel til lang

Medium to long

7 Lang

Long

8 Lang til meget lang

Long to very long

9 Meget lang

Very long

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|---------------------------|------|--------|--------|------------|
| 27 | | | | 15 | N | N | 14 | N | N | Roe: bredde / Root: width | | | | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

1 Meget smal

Very narrow

2 Meget smal til smal

Very narrow to narrow

3 Smal

Narrow

Guideline

F_BEET2019

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

National

Foderbede 2019

Foderbede 2019

- -

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|---------------------------|------|--------|--------|------------|
| 27 | 15 | N N | 14 | N N | | | Roe: bredde / Root: width | | | | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 4 | Smal til middel | Narrow to medium |
| 5 | Middel | Medium |
| 6 | Middel til bred | Medium to broad |
| 7 | Bred | Broad |
| 8 | Bred til meget bred | Broad to very broad |
| 9 | Meget bred | Very broad |

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|--|------|--------|--------|------------|
| 28 | 16 | N N | 26 | N N | | | Roe: længde i fht. bredde / Root: length compared to width | | | | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 1 | Meget kort | Very short |
| 2 | Meget kort til kort | Very short to short |
| 3 | Kort | Short |
| 4 | Kort til middel | Short to medium |
| 5 | Middel | Medium |
| 6 | Middel til lang | Medium to long |
| 7 | Lang | Long |
| 8 | Lang til meget lang | Long to very long |
| 9 | Meget lang | Very long |

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|---|------|--------|--------|------------|
| 30 | 17 | N N | 23 | N N | | | Roe: position i jord / Root: position in soil | | | | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

Guideline

F_BEET2019

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

National

Foderbede 2019

Foderbede 2019

- -

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|---|------|--------|--------|------------|
| 30 | | | | 17 | N | N | 23 | N | N | Roe: position i jord / Root: position in soil | | | | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | | |
|---|-------------------|-------------------------|--|
| 1 | Meget høj | Very shallow | |
| 2 | Meget høj til høj | Very shallow to shallow | |
| 3 | Høj | Shallow | |
| 4 | Høj til middel | Shallow to medium | |
| 5 | Middel | Medium | |
| 6 | Middel til dyb | Medium to deep | |
| 7 | Dyb | Deep | |
| 8 | Dyb til meget dyb | Deep to very deep | |
| 9 | Meget dyb | Very deep | |

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|--|------|--------|--------|------------|
| 31 | | | | 18 | N | N | 45 | N | N | Roe: farve over jord / Root: color over ground | | | | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | | |
|---|----------|------------|-----------|
| 1 | hvid | white | |
| 2 | grøn | green | Monoval |
| 3 | gul | yellow | Kyros |
| 4 | orange | orange | Monovigor |
| 5 | rød | red | Monofix |
| 6 | mørkerød | red purple | |

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | Nr. | (*) | Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|--|------|--------|--------|------------|
| 32 | | | | 19 | Y | N | 46 | N | N | Roe: farve under jord / Root: color below ground | | | | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

Guideline

F_BEET2019

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

Foderbede 2019

Foderbede 2019

- -

National

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|--|------|--------|--------|------------|
| 32 | 19 | Y N | 46 | N N | | | Roe: farve under jord / Root: color below ground | | | | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | hvid | white | | | | | | | | | |
| 2 | Hvid til gul | White to yellow | | | | | | | | | |
| 3 | Gul | Yellow | | | | | | | | | |
| 4 | Gulorange | Yellow orange | | | | | | | | | |
| 5 | Orange | Orange | | | | | | | | | |
| 6 | Orangerød | Orange red | | | | | | | | | |
| 7 | Rød | Red | | | | | | | | | |
| 8 | Lys rosa | Light pink | | | | | | | | | |
| 9 | Rosa | Pink | | | | | | | | | |
| 10 | Mørkerød | Red purple | | | | | | | | | |

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|---|------|--------|--------|------------|
| 33 | 20 | N N | 27 | N N | | | Roe: tørstof procent / Root: dry matter content | | | | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Meget lav | Very low | | | | | | | | | |
| 2 | Meget lav til lav | Very low to low | | | | | | | | | |
| 3 | Lav | Low | | | | | | | | | |
| 4 | Lav til middel | Low to medium | | | | | | | | | |
| 5 | Middel | Medium | | | | | | | | | |
| 6 | Middel til høj | Medium to high | | | | | | | | | |
| 7 | Høj | High | | | | | | | | | |
| 8 | Høj til meget høj | High to very high | | | | | | | | | |
| 9 | Meget høj | Very high | | | | | | | | | |

Guideline

F_BEET2019

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

Foderbede 2019

Foderbede 2019

- -

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|--|------|--------|--------|------------|
| 3 | | | 143 | N | N | | Kimstængel: % planter med anthocyanin / Hypocotyl: % plants with anthocyanin | PQ | VS A | 10-11 | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | |
|---|---------|---------|
| 1 | 0-19% | 0-19% |
| 2 | 20-39% | 20-39% |
| 3 | 40-59% | 40-59% |
| 4 | 60-79% | 60-79% |
| 5 | 80-100% | 80-100% |

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|---|------|--------|--------|------------|
| 4 | | | 157 | N | N | | Kimstængelfarve: grøn / Hypocotyl: % plants with green stem | PQ | VS A | 10-11 | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | |
|---|---------|---------|
| 0 | 0 % | 0 % |
| 1 | 0-19% | 0-19% |
| 2 | 20-39% | 20-39% |
| 3 | 40-59% | 40-59% |
| 4 | 60-79% | 60-79% |
| 5 | 80-100% | 80-100% |

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|---|------|--------|--------|------------|
| 5 | | | 158 | N | N | | Kimstængelfarve: hvid / Hypocotyl: % plants with white stem | PQ | VS A | 10-11 | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | |
|---|--------|--------|
| 0 | 0 % | 0 % |
| 1 | 0-19% | 0-19% |
| 2 | 20-39% | 20-39% |
| 3 | 40-59% | 40-59% |

Guideline

F_BEET2019

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

Foderbede 2019

Foderbede 2019

- -

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring | |
|-----------------------------|---------|----------|-----------------------|----------|-----|----------|---|------|--------|--------|------------|--|
| 5 | | | 158 | N | N | | Kimstængelfarve: hvid / Hypocotyl: % plants with white stem | PQ | VS A | 10-11 | | |
| Værdi DK beskrivelse | | | UK beskrivelse | | | | Eksempelsorter | | | | | |
| 4 | 60-79% | | | | | | 60-79% | | | | | |
| 5 | 80-100% | | | | | | 80-100% | | | | | |

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring | |
|-----------------------------|---------|----------|-----------------------|----------|-----|----------|---|------|--------|--------|------------|--|
| 6 | | | 159 | N | N | | Kimstængelfarve: lyserød / Hypocotyl: % plants with pink stem | PQ | VS A | 10-11 | | |
| Værdi DK beskrivelse | | | UK beskrivelse | | | | Eksempelsorter | | | | | |
| 0 | 0 % | | | | | | 0 % | | | | | |
| 1 | 0-19% | | | | | | 0-19% | | | | | |
| 2 | 20-39% | | | | | | 20-39% | | | | | |
| 3 | 40-59% | | | | | | 40-59% | | | | | |
| 4 | 60-79% | | | | | | 60-79% | | | | | |
| 5 | 80-100% | | | | | | 80-100% | | | | | |

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring | |
|-----------------------------|---------|----------|-----------------------|----------|-----|----------|--|------|--------|--------|------------|--|
| 7 | | | 160 | N | N | | Kimstængelfarve: rød / Hypocotyl: % plants with red stem | PQ | VS A | 10-11 | | |
| Værdi DK beskrivelse | | | UK beskrivelse | | | | Eksempelsorter | | | | | |
| 0 | 0 % | | | | | | 0 % | | | | | |
| 1 | 0-19% | | | | | | 0-19% | | | | | |
| 2 | 20-39% | | | | | | 20-39% | | | | | |
| 3 | 40-59% | | | | | | 40-59% | | | | | |
| 4 | 60-79% | | | | | | 60-79% | | | | | |
| 5 | 80-100% | | | | | | 80-100% | | | | | |

Guideline

F_BEET2019

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

National

Foderbede 2019

Foderbede 2019

- -

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|--|------|--------|--------|------------|
| 8 | | | 161 | N | N | | Kimstængelfarve: mørkerød / Hypocotyl: % plants with red-purple stem | PQ | VS A | 10-11 | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | |
|---|---------|---------|
| 0 | 0 % | 0 % |
| 1 | 0-19% | 0-19% |
| 2 | 20-39% | 20-39% |
| 3 | 40-59% | 40-59% |
| 4 | 60-79% | 60-79% |
| 5 | 80-100% | 80-100% |

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|---|------|--------|--------|------------|
| 9 | | | 167 | N | N | | Kimstængelfarve: gul / Hypocotyl: % plants with yellow stem | PQ | VS A | 10-11 | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | |
|---|---------|---------|
| 0 | 0 % | 0 % |
| 1 | 0-19% | 0-19% |
| 2 | 20-39% | 20-39% |
| 3 | 40-59% | 40-59% |
| 4 | 60-79% | 60-79% |
| 5 | 80-100% | 80-100% |

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|--|------|--------|--------|------------|
| 10 | | | 168 | N | N | | Kimstængelfarve: orange / Hypocotyl: % plants with orange stem | PQ | VS A | 10-11 | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | |
|---|--------|--------|
| 0 | 0 % | 0 % |
| 1 | 0-19% | 0-19% |
| 2 | 20-39% | 20-39% |

Guideline

F_BEET2019

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

Foderbede 2019

Foderbede 2019

- -

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-------------------|------|--------|--------|------------|
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-------------------|------|--------|--------|------------|

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----|---|---|--|--|----|------|-------|--|
| 10 | | | 168 | N | N | | Kimstængelfarve: orange / Hypocotyl: % plants with orange stem | PQ | VS A | 10-11 | |
|----|--|--|-----|---|---|--|--|----|------|-------|--|

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

3 40-59%

40-59%

4 60-79%

60-79%

5 80-100%

80-100%

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-------------------|------|--------|--------|------------|
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-------------------|------|--------|--------|------------|

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|----|---|---|--|---|----|------|-------|--|
| 13 | | | 49 | N | N | | Bladplade: krusethed / Leaf blade: undulation of margin | QN | VG B | 35-39 | |
|----|--|--|----|---|---|--|---|----|------|-------|--|

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

1 Ingen eller meget svag

Absent or very weak

2 Meget svag til svag

Very weak to weak

3 Svag

Weak

4 Svag til middel

Weak to medium

5 Middel

Medium

6 Middel til stærk

Medium to strong

7 Stærk

Strong

8 Stærk til meget stærk

Strong to very strong

9 Meget stærk

Very strong

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-------------------|------|--------|--------|------------|
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-------------------|------|--------|--------|------------|

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|----|---|---|--|---|----|------|-------|--|
| 14 | | | 50 | N | N | | Bladplade: vablethed / Leaf blade: blistering | QN | VG B | 40-45 | |
|----|--|--|----|---|---|--|---|----|------|-------|--|

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

1 Ingen eller meget svag

Absent or very weak

2 Meget svag til svag

Very weak to weak

3 Svag

Weak

Guideline

F_BEET2019

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

National

Foderbede 2019

Foderbede 2019

- -

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|---|------|--------|--------|------------|
| 14 | | | 50 | N | N | | Bladplade: vablethed / Leaf blade: blistering | QN | VG B | 40-45 | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

4 Svag til middel

Weak to medium

5 Middel

Medium

6 Middel til stærk

Medium to strong

7 Stærk

Strong

8 Stærk til meget stærk

Strong to very strong

9 Meget stærk

Very strong

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|--|------|--------|--------|------------|
| 18 | | | 103 | N | N | | Bladplade: længde / Leaf blade: length | QN | VG B | 40-45 | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

1 Meget kort

Very short

2 Meget kort til kort

Very short to short

3 Kort

Short

4 Kort til middel

Short to medium

5 Middel

Medium

6 Middel til lang

Medium to long

7 Lang

Long

8 Lang til meget lang

Long to very long

9 Meget lang

Very long

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|---|------|--------|--------|------------|
| 21 | | | 7 | N | N | | Bladstilk: længde i fht. bladlængde / Petiole: length in relation to blade length | | | | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

Guideline

F_BEET2019

Fodder Beet

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

National

Foderbede 2019

Foderbede 2019

- -

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|---|------|--------|--------|------------|
| 21 | | | 7 | N | N | | Bladstilk: længde i fht. bladlængde / Petiole: length in relation to blade length | | | | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 1 | Meget kort | Very short |
| 2 | Meget kort til kort | Very short to short |
| 3 | Kort | Short |
| 4 | Kort til middel | Short to medium |
| 5 | Middel | Medium |
| 6 | Middel til lang | Medium to long |
| 7 | Lang | Long |
| 8 | Lang til meget lang | Long to very long |
| 9 | Meget lang | Very long |

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|------------------------------------|------|--------|--------|------------|
| 22 | | | 5 | N | N | | Bladstilk: bredde / Petiole: width | | | | |

Værdi DK beskrivelse

UK beskrivelse

Eksempelsorter

| | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| 1 | Meget smal | Very narrow |
| 2 | Meget smal til smal | Very narrow to narrow |
| 3 | Smal | Narrow |
| 4 | Smal til middel | Narrow to medium |
| 5 | Middel | Medium |
| 6 | Middel til bred | Medium to broad |
| 7 | Bred | Broad |
| 8 | Bred til meget bred | Broad to very broad |
| 9 | Meget bred | Very broad |

Guideline**F_BEET2019****Fodder Beet**

Godk. dato

UPOV

TG/150/3

Fodder Beet

04-11-1994

CPVO

National

Foderbede 2019

Foderbede 2019

- -

— CPVO — — UPOV — — National —

| Nr. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | Nr. | (*) Grp. | DK/UK beskrivelse | Type | Metode | Stadie | Forklaring |
|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|---|------|--------|--------|------------|
| 29 | | | 13 | N | N | | Roe: højde over jord / Root: hight above ground | | | | |

Værdi DK beskrivelse**UK beskrivelse****Eksempelsorter**

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 1 | Meget lav | Very low |
| 2 | Meget lav til lav | Very low to low |
| 3 | Lav | Low |
| 4 | Lav til middel | Low to medium |
| 5 | Middel | Medium |
| 6 | Middel til høj | Medium to high |
| 7 | Høj | High |
| 8 | Høj til meget høj | High to very high |
| 9 | Meget høj | Very high |